

Slovenský výrobca nábytkových dverí, dekoráčnych panelov a toaletných sedátok

- Bútorfrontok, dekorpanelek és WC ülőkék szlovákiai gyártója
- Słowacki producent frontów MDF, dekoracyjnych paneli i desek sedesowych



DVIERKA PRE VÁŠ NÁBYTOK

FRONTOK AZ ÖNÖK BÚTORAIHOZ

FRONTY DO WASZYCH MEBLI


originálny dizajn • vysoká kvalita • super ceny
eredeti design • magas minőség • szuper árak
oryginalne wzornictwo • wysoka jakość • super ceny




DVIERKA FÓLIOVANÉ
FÓLIÁS FRONTOK
FRONTY FOLIOWANE



DVIERKA STRIEKANÉ
FESTETT FRONTOK
FRONTY LAKIEROWANE



DVIERKA AKRYLÁTOVÉ
AKRIL FRONTOK
FRONTY AKRYLOWE



DVIERKA HLINÍKOVÉ
ALUPROFIL FRONTOK
FRONTY ALUMINIOWE



WWW.LUNIT.SK

Vážení zákazníci,
s radostou Vám predstavujeme nás nový katalóg! Nájdete v ňom množstvo noviniek. Do našej ponuky pribudli striekané dvierka, ktoré vyrábame v lesklom i matnom prevedení. Sú striekané na robotickej linke, čo zaručuje vysokú kvalitu našich dvierok. Zaujímavou novinkou sú aj akrylátové dvierka ACRYLIC COLLECTION, medzi ktoré patria aj dvierka ACRYLIC GLASS LESK a MAT - dvierka s efektom skla, ktoré zaručene rozžiaria každý interiér. V našej ponuke nájdete už tradične fóliované dvierka a dvierka hliníkové. Na výber máte až 100 druhov výfrezov dvierok, ktoré vieme vyrobiť vo fóliovanom alebo v striekanom prevedení. Okrem dvierok vyrábame dekoračné panely, rímsy, rampy, stolové pláty, toaletné sedátka a mnoho ďalšieho sortimentu určeného pre nábytkárov. Neustále sa snažíme zlepšovať a investovať do nových technológií, aby sme mohli uspokojiť všetky Vaše požiadavky. Veríme, že Vám nás nový katalóg okrem užitočných informácií prinesie aj zaujímavú inšpiráciu.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!


Váš tím LUNIT

Kedves vásárlóink,
örömmel mutatjuk be új katalógusunkat! Rengeteg újdonságot talál benne. Kínálatunk fényes és matt kivitelű festett frontok gyártásával bővült. A gyártósor robottechnológiával működik, ami garantálja ajtóink magas minőségét. Érdekes újdonságként bevezettük az ACRYLIC COLLECTION nevű akril frontokat, beleértve az ACRYLIC GLASS LESK (fényes) és MAT (matt) - üveghatású frontokat, amelyek minden belső teret beragyognak. Kínálatunkban megtalálhatók a hagyományos fóliás frontok és alukeretes ajtók is. Közel 100 féle ajtómarás választható, amelyeket fóliás vagy festett kivitelben gyártunk. A frontokon kívül dekor paneleket, párkányokat, tetőlapokat, asztallapokat, WC-ülőkéket és sok más terméket gyártunk bútorgyártók számára. Folyamatosan dolgozunk az új technológiák fejlesztésén és beruházásán, hogy kielégíthessük az Önök igényeit. Reméljük, hogy új katalógusunk hasznos információkat ad és érdekes ötleteket nyújt mindenki számára.

Bízunk a kölcsönös együttműködésben!
Az Ön LUNIT csapata

Szanowni klienci,
z radością przedstawiamy Wam nasz najnowszy katalog! Znajdziecie w nim wiele nowości. W naszej ofercie pojawiły się fronty lakierowane, które wykonujemy o powierzchni polskowej i matowej. Lakierowane są na automatycznej linii produkcyjnej, co gwarantuje wysoką jakość naszych frontów. Kolejną nowością są fronty akrylowe ACRYLIC COLLECTION, w których skład wchodzą fronty ACRYLIC GLASS POŁYSK i MAT - fronty z efektem szkła, które rozświetlają każde wnętrze. W naszej ofercie znajdziecie również tradycyjne fronty foliowane i fronty aluminiowe. Do wyboru macie aż 100 rodzajów frezów, które możemy wykonać w powierzchni foliowanej i lakierowanej. Oprócz frontów wykonujemy panele dekoracyjne, gzymsy, ramy, blaty stołowe, deski sedesowe i wiele innych elementów do produkcji mebli. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty i inwestować w nowe technologie, abyśmy mogli zaspokoić wszystkie Wasze potrzeby. Mamy nadzieję, że nasz nowy katalog dostarczy Wam przydatnych informacji i ciekawych inspiracji.

Cieszymy się na współpracę z Wami!
Zespół LUNIT



OBSAH / TARTALOM / SPIS TREŚCI

1. STRIEKANÉ DVIERKA	Festett ajtók / Fronty lakierowane.....	8
	- Návod na údržbu striekaných dvierok / Használati útmutató - festett frontok karbantartása / Konserwacja frontów lakierowanych.....	12
2. FÓLIOVANÉ DVIERKA	Fóliás ajtók / Fronty foliowane.....	13
	- Odporúčaná údržba a čistenie / Ajánlott karbantartás és tisztítás / Zalecanakonserwacja i czyszczenie.....	39
	- Popis, technické parametre a spôsob používania výrobkov / Termékleírás, műszaki adatok és használati útmutató / Opis, dane techniczne oraz sposób korzystania z produktów.....	42
	- Objednávky a spôsob objednania / Megrendelések és megrendelésmódja / Zamówienia i sposoby składania zamówień.....	44
	- Doporučené kombinácie dverok a závesiek / Frontok és fóliák javasolt mérrendszer / Zalecanego połączenia drzwi i szuflad.....	45
	- Možnosti sklenených výplní k jednotlivým typom kuchynských dverok / Lehetőségekakülönböző típusú konyhafrontok végezéséhez / Opcje wyboru witrów dla różnych typów drzwi kuchennych.....	46
	- Typy skleďových výplní / Úveťtípusok végezéséhez / Rodzaje szkieł do witrów.....	47
	- Rímsy / Párkánylácek, Fényterelők / Gzymsy.....	48
	- Medzidvierková lišta / Díszléc / Maskownica.....	49
	- Ochranné lišty / Hőterelő lemezek / Listwy ochronne.....	50
	- Stolové dosky / Asztallapok / Blaty stołowe.....	51
3. ACRYLIC COLLECTION	52
	3.1 Acrylic LESK STANDARD / Acrylic fóliás STANDARD / Acrylic połysk STANDARD.....	53
	3.2 Acrylic MAT STANDARD / Acrylic matt STANDARD / Acrylic Mat STANDARD.....	53
	3.3 Acrylic LESK PREMIUM / Acrylic fóliás PREMIUM / Acrylic połysk PREMIUM.....	54
	3.4 Acrylic MAT PREMIUM / Acrylic matt PREMIUM / Acrylic Mat PREMIUM.....	55
	3.5 Acrylic GLASS LESK / Acrylic Glass fóliás / Acrylic Glass połysk.....	56
	3.6 Acrylic GLASS MAT / Acrylic Glass Matt / Acrylic Glass Mat.....	56
	Návod na údržbu akrylátových dverok / Akril frontok karbantartási útmutatója / Konserwacja frontów akrylowych.....	56
4. HLINÍKOVÉ DVIERKA	Alukerettes ajtók / Fronty aluminiowe.....	57
5. DVEROVÉ VÝPLNE DO HLINÍKOVÝCH POSUVNÝCH DVERÍ, DEKORAČNÉ PANELY /	Ajtóbetétek alul otváracích ajtókhoz, dekorpanelek / Wypełnienia do drzwi przesuwnych, panele dekoracyjne.....	58
6. TOALETNÉ SEDÁTKA / WC ULŐKEK / DESKI SEDESOWE /	63
	6.1 WC SEDÁTKA - HLADKÉ / Sima WC ulőkek / Gładkie deskisedesowe.....	64
	6.2 WC SEDÁTKA - FRÉZOVANÉ / Mart WC ulőkek / Frezowane deskisedesowe.....	66
7. DEZÉNY PREDNÝCH A ZADNÝCH PLÔCH / Elô- és hátsóoldal fólia típusai /	Wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia frontów foliowanych	
	7.1 DEZÉNY ZADNÝCH PLÔCH / Laminált hátlap fóliák / Laminaty wewnętrznej strony frontu.....	74
	7.2 FÓLIE PREDNÝCH PLÔCH / Fóliatípusok elôlapoz / Dekory frontów foliowanych.....	75

HISTÓRIA FIRMY LUNIT / TÖRTÉNETÜNK LUNIT/ HISTORIA LUNIT



1994: vznik firmy; názov LUNIT Lupták Nábytok Interiér a Tvorba; firma bola zameraná na sériovú výrobu študentských izieb LUNIT a interiérový dizajn, výrobu kuchyň a atypickú výrobu (aj na zahraničný trh - Rakúsko, Rumunsko)

- a Cég megalakúlása; a LUNIT név keltezése Lupták Nábytok (Bútorm) Interiér (Interior) és Tvorba (Alkotás); A LUNIT cég kezdetben kollégiumi szériabútorkákkal és belsőépítészettel, valamint konyhabútorgyártással és egyedi bútorok gyártásával foglalkozott (külföldi piaca is - Ausztria, Románia)

- powstanie firmy (nazwa LUNIT to skrót od LUptak Nabytok Interier a Tvorba - w tłumaczeniu na polski "Luptak wyposażenie wnętrz i produkcja"). Firma była nastawiona na seryjną produkcję mebli do akademickich, tworzeniu mebli w tym także kuchennych oraz produktów nietypowych (także na rynek zagraniczny - Austria i Rumunia)

2002: kúpa strojov - Frézovacie a vrátacie centrum SCM Record 110 - Vákuový dvojložkový lis NARDI ECO M - 16; firma rozšíriala smer svojho zamerania na výrobu MDF lisovaných dverík; základnú ponuku tvoria polotovary pre stolárov - kuchynské dverka a nábytkárské čelné plochy zhotovené z frézovaných dosiek MDF a potiahnuté PVC fóliou; ponuka 14 druhov frézovania a 15 druhov fólii

- gépek beszerzése - Maró és fúró centrum SCM Record 110 - dupla vákuumfóliázó gép NARDI ECO M - 16 - a Cég kibővítette és nagy hangsúlyt fektetett az MDF fóliás ajtók gyártására - az alapkínálat asztalosok számára kínált félkész temékek - konyhai frontok és mart bútorlólapok, valamint PVC fóliák kínálatban 14 féle marásmina és 15 féle fólia

- zakup maszyn - Centrum obróbce CNC SCM Record 110 - Podwójna prasa próżniowa NARDI ECO M-16; Firma rozszerzyła zakres działań skupiając się produkcji frontów MDF; podstawową ofertą składała się z półproduktów do mebli - fronty kuchenne i meblowe wykonane z frezowanej płyty MDF i powlekane folią PVC; 14 wzorów

frezowania i 15 rodzajów folii



2003: kúpa strojov - CNC fréza, HOLZ HER EASY - MASTER 7015 fréza; vertikálna formátovacia píla; cca 10 zamestnancov; ponuka 22 druhov frézovania a 22 druhov fólií

- gépek beszerzése - CNC , HOLZ HER EASY - MASTER 7015 maró függőleges szabászgép; mintegy 10 alkalmazott; kínálatban 22 féle marásmina és 22 féle fólia
- zakup maszyn - centrum obróbce CNC, HOLZ HER EASY - MASTER 7015; wertykalna pila formatowa; około 10 zatrudnionych pracowników, w ofercie frontów MDF 22 wzory frezowania i 22 rodzaje folii.

2004: prvý krát prezentácia firmy na výstave: Nábytok a bývanie v Nitre - medzinárodný veľtrh nábytku a bytových doplnkov. Od roku 2004 sa zúčastňujeme každý rok; rozšírenie sortimentu o nábytkové kovanie; cca 12 zamestnancov

- az első céges bemutatkozás kiállításon: Bútorm és lakás Nyitrán - Nyitrai Nemzetközi Bútorkiállítás és lakáskiegészítők. 2004. óta minden éven részt veszünk. bútorvasalatokkal bővített választék mintegy 12 alkalmazott

- prezentácia firmy po raz pierwszy na wystawie: "Nábytok a bývanie" w Nitrze - międzynarodowe targi meblowe i wyposażenie domu. Od 2004 roku bierzemy w nich udział cyklicznie; rozszerzenie asortymentu o akcesoria meblowe; około 12 zatrudnionych pracowników

2005: export do Čiech; firma sa zúčastnila na výstave v Brne; cca 15 zamestnancov

- Csehországi export; a Cég részt vett a brünni (brno) kiállításon; mintegy 15 alkalmazott

- eksport towaru do Czech; Firma bierze udział w wystawie w Brnie; około 15 zatrudnionych pracowników

2006: predaj PVC fólie - zastúpenie firmy EUROVINYL

- PVC fóliák árusítása - EUROVINYL cég for-

galmazója 2008. év

- sprzedaż folii PCV - dystrybucja produktów firmy EUROVINYL

2008: výstava v Nitre- ponuka 71 druhov frézovania a 53 druhov fólií, cím sme dosiahli najširšiu ponuku v SR a ČR; prestahovanie firmy do vlastných priestorov; rozšírenie sortimentu nábytkového kovania – drez, odsávače, posuvné systémy dverí; cca 23 zamestnancov

- Nyitrai vásár - 71 féle marásmina és 53 féle fólia ajánlat, melyel a legszélebb választékot értük el Szlovákiában és Csehországban; 2008. május - költözés saját bemutatóterembe bútorvasalatok választék-bővítése - mosogatótálcák, tolóajtó rendszerek mintegy 23 alkalmazott

- Wystawa w Nitrze - w ofercie frontów MDF 71 wzorów frezowania i 53 rodzaje folii, dzięki czemu stworzyliśmy najszerzą ofertę w Słowacji i Czechach; przeniesienie firmy do nowej siedziby; rozszerzenie asortymentu o zlew, okapy, systemy drzwi przesuwnych; około 23 zatrudnionych pracowników

2009: vytvorenie obchodného oddelenia; výstava NITRA ponuka 82 druhov frézovia a 72 druhov fólií; rozšírenie výroby o 3D frézované výplne

- üzleti részleg létrehozása; Nyitrai kiállítás - 82 fajta marásmina és 72 féle fólia ajánlat; 3D mart betétes frontokkal bővült ajánlat
- utworzenie działu sprzedaży; wystawa NITRA w ofercie frontów MDF 82 wzory frezowania i 72 rodzaje folii; rozszerzenie oferty produkcji o frezowane wypełnienia 3D

2010: výstava NITRA ponuka 3D výplne; kúpa špičkovej technológie-vákuový lis s pin systémom WEMHONER; vlastná výroba -hliníkových dverík; vlastná výroba toaletných sedátkov

- Nyitrai kiállítás - 3D mart betétes frontok bemutatása; megvásárlásra került a csúcstechnológiájú WEMHONER pin rendszerű fóliázógép; bevezetésre került a saját márka tolóajtó rendszer proALU néven; saját gyártású termékek - aluprofil frontok; saját

gyártású termékek - MDF WC ülökék

- výstava NITRA prezentácia oferty wypełnień 3D; zakup najlepszej technologicznie prasy próżniowej z systemem pinowym WEMHONER; wprowadzenie produktów własnej marki systemów przesuwnych proALU; własna produkcja ramek aluminiowych; własna produkcja desek sedesowych



2011: výstava NITRA ponuka 92 druhov výfrezov a 101 druhov fólií, výstava WOOD-TEC Brno prezentácia výrobkom LUNIT a proALU; rozšírenie obchodného tímu na území Českej Republiky a Maďarska; rozšírenie predaja o brúsne a rezné kotúče POWERMAX

- Nyitrai kiállítás - 92 féle marásmina és 101 féle fólia; WOOD-TEC kiállítás/Brno - a LUNIT és a proALU termék bemutatása; az üzleti tevékenység bővítése Csehország és Magyarország területén;

- výstava NITRA w ofercie frontów MDF 92 wzory frezowania i 101 rodzaje folii, prezentacja systemów przesuwnych proALU; výstava WOOD-TEC Brno; stworzenie zespołu przedstawicieli na tereny Czech i Węgier

2012: výstava NITRA ponuka 101 druhov frézovia a 131 druhov fólií, výstavba nového skladu nábytkového kovania; rozšírenie obchodného oddelenia na území Polska; otvorenie skladu v Polsku; rozšírenie vozového parku - pravidelný rozvoz SR, ČR, PL, HU

- Nyitrai kiállítás - 101 féle marásmina és 131 féle fólia; az üzleti tevékenység bővítése Lengyelország területén; a lengyelországi raktár megnyitása; autópark bővítése - rendszeres szállítás szlovák, cseh, lengyel és magyar területre

- výstava NITRA w ofercie frontów MDF 101 wzory frezowania i 131 rodzaje folii, budowa nowego magazynu akcesoriów meblowych; rozbudowa obslugi klienta na terenie Polski; otwarcie magazynu w Polsce; rozszerzenie floty - regularna dystrybucja do Słowacji, Czech, Polski i Węgier.

2013: výstava NITRA ponuka 157 druhov fólií, výstava WOOD-TEC Brno prezentácia výrobkom LUNIT; vlastná produktová znač-

ka GLT decor vlastné PVC fólie; rozšírenie obchodného oddelenia pre SR

- Nyitrai kiállítás - 157 féle fólia; WOOD-TEC kiállítás/Brno - a LUNIT és a proALU termék bemutatása; bevezetésre kerültek a saját márka PVC fóliáink GLT decor néven; az üzleti tevékenység bővítése Szlovákia területén

- výstava NITRA oferta frontów MDF 157 rodzajów folii, výstava WOOD-TEC Brno prezentácia wyrobów LUNIT; wprowadzenie produktów własne marki GLT decor folii PCV; rozwój zespołu przedstawicieli na terenie Słowacji

2014: výstava NITRA ponuka 175 druhov fólií, rozšírenie obchodného oddelenia pre Českú republiku a Maďarsko

- Nyitrai kiállítás - 175 féle fólia; megépült a következő új bútorvasalat raktár; az üzleti tevékenység bővítése Csehország és Magyarország területén;

- výstava NITRA w ofercie frontów MDF 175 rodzajów folii, rozwój zespołu przedstawicieli na terenach Czech i Węgier

KAM EXPORTUJEME? / MERRE EXPORTÁLKUNK? / GDZIE DOSTARCZAMY?



2015: kúpa technológie k porezu a olepu velkoplošného materiálu; rozvoz velkoplošného materiálu v okruhu 100 km

- a bútorlapvágás és élfoliázás technológiájának kiépítése; bútorlapok szállítása 100 km-en belül

- budowa magazynu oraz rozpoczęcie sprzedaży płyt meblowych; zakup maszyn do cięcia i oklejania płyt; dostawa płyt meblowych w obrębie 100 km

2017: výstavba logistického centra nábytkového kovania a velkoplošného materiálu

- logisztikai központ kialakítása a bútorvasalatok és a bútorlapok részére
- budowa centrum dystrybucji akcesoriów i płyt meblowych

2019: výstavba novej výrobnej prevádzky. Spustenie robotickej striekacej linky.

- új gyártóüzem építése. Automata (robot technológia) festőgépsor elindítása

- Budowa nowego zakładu produkcyjnego. Uruchomienie automatycznej linii lakierniczej

NOVÉ TECHNOLÓGIE = VYSOKÁ KVALITA VÝROBKOV!
ÚJ TECHNOLÓGIA = MAGAS TERMÉKMINŐSÉG
NOWE TECHNOLOGIE = WYSOKA JAKOŚĆ WYROBÓW!

BRÚSENIE / Csiszolás / Szlifowanie

Brúška disponuje technológiou MPS, ktorá umožňuje kopírovanie povrchu magnetickým systémom, ktorý okrem nastavenia pozície elementov nastavuje aj jednotlivé sily. Tým sa dosahuje zrkadlová kvalita výsledného obrobku bez prebrúsených plôch aj pri zložitom tvare obrobkov.

A csiszoló MPS technológiával rendelkezik, amely lehetővé teszi a felületi másolatot egy mágneses rendszer segítségével, amely az elemek pozíciójának beállítása mellett beállítja az egyéni erőt is. Ez biztosítja a kapott munkadarab tükr minőségét a felület előcsiszolása nélkül még az összetettebb munkadaraboknál is.

Szlifierka dysponuje technologią MPS. Technologia ta umożliwia rozpoznanie powierzchni przez system magnetyczny, który oprócz określenia położenia elementów, dostosowuje się szlifowania. Dzięki temu obrabiany element zyskuje lustrzaną jakość bez potrzeby wcześniejszego przeszlifowania nawet dla najbardziej skomplikowanych frezów.




STRIEKANIE DVIEROK A NÁBYTKOVÝCH DIELCOV
Festett frontok és bútoralkatrészek / Lakierowanie frontów i elementów meblowych

Výkon človeka vzhľadom na čas strávený pri striekaní dielca nie je stabilný, ale výkon a kvalita práce robota ÁNO.

Az emberi teljesítmény az időre való tekintettel a termék festése mellett nem stabil, de a robot munkájának teljesítménye és minősége IGEN.

Jakość i wydajność automatycznej linii lakierniczej jest lepsza i stabilniejsza w porównaniu do lakierowania ręcznego.



Kvalitný nástreč, rovnometrny posun striekacej hlavice = vysoká kvalita povrchu dielca

Kiváló felületi festés, egyenletes festőfej mozgás = magas minőségű felület

Jakościowy natrysk, równomierne przesunięcie głowicy natryskowej = wysoka jakość lakierowanej powierzchni


**Nová robotická striekacia linka od firmy CEFLA:
kvalita, rýchlosť,
spoločnosť**

Új, robottechnológiával működő festőgépsor a CEFLától: minőség, gyorsaság, megbízhatóság

Nowa zautomatyzowana linia lakiernicza od firmy CEFLA:
jakość, szybkość, skuteczność



SUŠIACI TUNEL
Szárítókamra
TUNEL SUSZĄCY



LEŠTENIE
POLÍROZÓ
POLEROWANIE

Dokonalý povrch vysokého lesku zabezpečujeme lešiacim automatom.

Tökéletes, fényes felületet biztosítunk az automata polírozógéppel.

Doskonałe wykończenie na wysoki połysk zapewniają dzięki automatycznej maszynie polerującej.



1. STRIEKANÉ DVIERKA / FESTETT BÚTORFRONTOK / FRONTY LAKIEROWANE

Elegantné farebné striekané dvierka vo vysokom lesku sú vyrobené z MDF o hrúbke 18mm. Sú striekané niekolkými vrstvami a na záver preleštené do vysokého lesku. Dvierka sa vyrájajú v hladkom prevedení vo farebných odtieňoch podľa vzorkovníkov RAL, NCS, ICA, vďaka čomu môžete mať krásnu kuchynu vo farbe podľa tých najodvážnejších požiadaviek.

Elegáns kivitelú magasfényú festett bútorfrontok 18 mm vastag MDF lapból. Kivitelezése ragasztott, több rétegen festett és végül magas fénnyel fényszett. A frontok sima felületben, 60 fele színárnyalatban kerülnek gyártásra, melynek köszönhetően gyönyörű konyhája lehet a legbátrabb színválasztékban.

Eleganckie, lakierowane fronty w wysokim połysku produkowane są na bazie płyty MDF o grubości 18 mm. Fronty lakierowane są w kilku warstwach następnie polerowane na wysoki połysk. Po tym procesie otrzymujemy gładkie fronty w kolorystyce dostępnej we wzornikach RAL, NCS, ICA., dzięki czemu możecie mieć piękną kuchnię nawet w tych najbardziej odważnych kolorach.

V ponuke aj ďalšie výfrezy a výplne, ktoré nájdete na stranach 14-38. Tieto striekame v matnej farbe!

Ajánlatunkban további marás- és betétmintákat talál a 14-38 oldalon. A matt festett ajtók csak matt színben rendelhetők! W ofercie dostępne są pozostałe frezy i wypełnienia, które znajdziecie na stronach 14-38. Wszystkie lakierujemy w powierzchni matowej!

L103 - lakujeme len obojstranne!
L103 - csak kétoldalas festéssel rendelhető!
Frez L103 jest lakierowany tylko dwustronnie!

Min. rozmer
L27, L98 = 90 x 140mm
L101, L102, L53, L103 = 90 x 170mm

Max. rozmer
L27, L98, L101, L102, L53, L103 = 2780 x 1000mm

DVIERKA SA VYRÁBAJÚ VO VÝFREZOCHE
A frontok a következő marásmintákkal készülnek
Fronty są produkowane we frezach

výfrez / marás-minta / frez	popis / leírás / opis
L27/R2 L98/R1	Obvod dvierok frézovaný R1 alebo R2 / Élmegmunkálás - R1 vagy R2 / Obwód frontu frezowany o promieniu R1 lub R2
L101/UCH1 L102/UCH2	Obvod dvierok frézovaný R2 pričom jedna hrana po šírke frézovaná na úchyty / Élmegmunkálás - R2 + egy oldalon bemart fogantyúprofil marás / Obwód frontu frezowany o promieniu R2, przy czym jedna z krawędzi jest frezowana na uchwyty
L1-L100 výfrezy	Všetky výfrezy ponuky LUNIT okrem L27 a L98, len v matnom prevedení / Minden LUNIT marás-minta, kivéve L27 és L98, csak matt kivitelben készül / Wszystkie frezy z oferty LUNIT poza L27 i L98 wykonywane są tylko w powierzchni matowej
V01-V26 wypełnienia	Všetky výfrezy výplní V01-V26 z ponuky LUNIT, len v matnom prevedení / Minden LUNIT V01-V26 betét marás-minta, csak matt kivitelben készül / Wszystkie frezy wypełnienia (V01-V26) z oferty LUNIT wykonywane są tylko w powierzchni matowej

**VRSTVY STRIEKANÝCH DVIEROK / A FESTETT AJTÓK SZÍNRÉTEGEI /
WARSTWY LAKIEROWANYCH FRONTÓW:**




DODACIA DOBA
/Szállítási idő /
Termin realizacji
4-6 týždňov / hét /
tygodni




ZÁRUKA
5 ROKOV!!!
5 év garancia /
5 lat gwarancji

1. STRIEKANÉ DVIERKA / FESTETT BÚTORFRONTOK / FRONTY LAKIEROWANE

ULOŽENIE SKLA / ÜVEG RÖGZÍTÉSE / MOCOWANIE SZKŁA



Uloženie skla s tesniacou gumou
Üveg rögzítése gumitömítéssel
Mocowanie szkła plastikową uszczelką



Uloženie skla so silikónom
Üveg rögzítése szilikonnal
Mocowanie szkła na silikonie



**STRIEKAME AJ VAŠE
INDIVIDUÁLNE DIELCE A ATYPY!!
AZ ÖNÖK EGYEDI BÚTORALKATRÉSZEIT ÉS ATIPIKUS
TERMÉKEIT IS FESTJÜK!!
LAKIERUJEMY RÓWNIEŻ WASZE WŁASNE
I NIETYPOWE ELEMENTY!!!**



STRIEKANIE FAREBNÝCH ODTIEŇOV PODĽA VZORKOVNÍKOV RAL, NCS, ICA FESTÉS RAL, NCS ÉS ICA SZÍNÁRNYALATOKKAL LAKIEROWANIE W CAŁEJ PALECIE KOLORÓW ZE WZORNIKÓW RAL, NCS, ICA

Farebné odtiene vo vzorkovníkoch sú orientačné a nie sú 100% -ným vyobrazením finálneho vzhľadu. V závislosti na vyhotovení (LESK/MAT), svetelných podmienkach a veľkosti striekanej plochy môže farba pôsobiť mierne odlišne ako vo vzorkovníku. V prípade neskoršieho doobjednávania striekaných dielcov môžu vznikať rozdiely v jednotlivých odtieňoch a spoločnosť Lunit s.r.o. nemôže prebrať zodpovednosť za tieto rozdiely.

Informujemy, že w przypadku domówień odcienie frontów mogą się różnić. próbki kolorów przedstawione we wzorniku są orientacyjne, reprodukcja kolorów jest przybliżona ale nigdy nie jest w 100% identyczna. odcienie farb mogą się nieznacznie różnić z rzeczywistą powierzchnią obrobionego materiału. Kolory lakierowane na połysk także mogą nieznacznie różnić się od tych lakierowanych na mat. Firma Lunit s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za powyższe różnice.

A színminták színárnyalatai tájékoztató jellegűek és nem jelentik a végső megjelenést 100%-ban. A kiviteltől (fényes/matt), a fényviszonyuktól és a festett felület nagyságától függően kissé eltérhet a szín a színmintától.



NOVÉ MOŽNOSTI POVROCHOVÝCH ÚPRAV:



NOVINKA!!! ANTI-TOUCH je povrchová úprava, na ktorej nie sú viditeľné otlačky prstov. /
ÚJDONSÁG!!! ANTI-TOUCH egy olyan felületkezelés, amelyen nem látszanak az ujjlenyomatok.
NOWOŚĆ!!! ANTI-TOUCH to specjalna powierzchnia matowa, na której nie pozostają ślady odcisków palców.



NOVINKA!!! ANTI-SCRATCH je povrchová úprava, na ktorej nie je viditeľné poškrabanie, samoobnoviteľný povrch
ÚJDONSÁG!!! ANTI-SCRATCH egy olyan felületkezelés, amelyen nem látszanak a karcolások, egy ún. önmegújuló felület
NOWOŚĆ!!! ANTI-SCRATCH to fronty na których nie widać żadnych zarysowań, dzięki innowacyjnej, samoregenerującej się powierzchni.



ZÁRUKA
5 ROKOV!!!
5 év garancia /
5 lat gwarancji

NÁVOD NA ÚDRŽBU STRIEKANÝCH DVIEROK

Pri údržbe striekaných dvierok Vám odporúčame riadiť sa nasledovnými radami, ktoré zaručia, že Vaše dvierka udržíte v peknej kvalite a vyhnete sa poškodeniu ich povrchu.

Na čistenie striekaných dvierok je vhodné používať kvalitné jemné utierky a hubky navlhčené vlažnou vodou. Dvierka nikdy nečistíme nasucho!

Ako špeciálny prostriedok na čistenie nábytkových dielcov môžete použiť čistiace prostriedky na liehovej báze, ako RIPE alebo HRANICLEAN.

- **Nepoužívajte** čistiace prostriedky s obsahom piesku, práska, tekutého prášku (napr. CIF), ktoré by mohli povrch doškriabať a taktiež nepoužívajte odlakovače a organické rozpúšťadlá (toluén, acetón), ktoré by mohli na dvierkach vytvoriť flaky.
- Zabezpečte, aby hubka alebo handička nemala drsný povrch, ktorý by mohol dvierka poškriabat.
- Nečistoty je potrebné odstraňovať ihneď, nikdy ich nenechajte zaschnúť!
- Vzhľadom k vysokým teplotám odporúčame pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach a umývačkách riadu inštalovať na dvierka ochranné lišty.

Dvierka si prosím ihneď po dodaní skontrolujte, dodatočne Vám reklamácie na škrabance, odlúpenia a pod. nebudú uznané. Taktiež nebude uznaná reklamácia, pokiaľ sú do dvierok dodatočne navŕtané otvory.

V prípade vzniku menších škrabancov na lesklých dvierkach Vám ich vieme za poplatok odborne preleštiť u nás vo firme.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - A FESTETT FRONTOK KARBANTARTÁSA

Javasoljuk, hogy tartsa be a következő lépéseket a festett ajtók karbantartása során, hogy megbizonyosodjon róla, ajtaja jó minőségű, és elkerülhető a felületi károsodás. A festett ajtók tisztításához ajánlatos jó minőségű, puha törlőkendőket és szivacsokat használni, langyos vízzel megnedvesítve. Soha ne tisztítsa szárazon az ajtót!

A bútorok felületére használhat alkohol alapú tisztítószereket, mint pl. a köv. speciális tisztítószereket: RIPE vagy HRANICLEAN.

- **Ne használjon** homokot, port, folyékony port (pl. CIF) tartalmazó tisztítószereket, mert ezek megkarcolhatják a felületet, és ne használjon festék-eltávolítókat, szerves anyagokat és oldószereket (toluol, acetón), amelyek foltot hagyhatnak az ajtón.
- Ügyeljen arra, hogy a szivacs vagy a törlőkendő ne legyen durva felületű, amely megkarcolhatja az ajtót.
- A szennyeződést azonnal el kell távolítani, soha ne hagyja megszáradni!
- A magas hőmérséklet miatt ajánlott felszerelni hőterelő lemezeket a beépített készülékek, forrólevegős sütők és mosogatógépek ajtajaira. Kérjük, ellenőrizze az ajtót közvetlenül a kiszállítás után, a későbbi panaszokat (karc, leválás, stb.) nem fogadjuk el. Ezenkívül nem fogadjuk el a reklamációt, ha a hátoldalon már fúrt furatok is vannak. Kisebb karcolások keletkezésekor a fényes frontokat Cégnknél felár ellenében szakszerűen felpolírozzuk.

KONSERWACJA FRONTÓW LAKIEROWANYCH

W celu konserwacji frontów lakierowanych zalecamy kierowanie się poniższymi radami, które sprawią, że Wasze fronty zachowają jakość na dłużej oraz unikniecie uszkodzenia ich powierzchni.

Do czyszczenia frontów lakierowanych zaleca się stosowanie cienkiej ścierczki i gąbki zwilżonej letnią wodą. Nigdy nie czyścić frontów na sucho!

W przypadku trudniejszych zabrudzeń najlepiej zastosować specjalistyczne środki do czyszczenia mebli na bazie alkoholu takie jak RIPE lub HRANICLEAN.

- Upewnij się, że gąbka lub ścierczka nie ma szorstkiej powierzchni, która mogłaby porysować front.
- Brud należy usunąć natychmiast! Nigdy nie pozostawiaj go do wyschnięcia.
- Ze względu na wysokie temperatury występujące w okolicach zmywarki/piekarnika, zalecamy montaż listw ochronnych, które osłonią i pozwolą uniknąć odbarwienia na powierzchni frontów.

NIE STOSOWAĆ:

- Detergentów zawierających drobne cząsteczki (np. CIF), które mogą porysować powierzchnię,
- Zmywaczy do paznokci i rozpuszczalników organicznych (toluen, acetón), które mogłyby pozostawić ślady.

Fronty należy sprawdzić od razu po dostawie. W innym wypadku reklamacje na zarysowania, odpryski, itp. nie będą uznawane. Rysowania nie będą również uwzględnione jeżeli we frontach zostaną wywiercone dodatkowe otwory.

W przypadku drobnych zarysowań na frontach o powierzchni polyskowej możemy je wypolerować za dodatkową opłatą w naszej firmie.

2. FÓLIOVANÉ DVIERKA / FÓLIÁS FRONTOK / FOLIOWANE FRONTY

Základný ponuku firmy LUNIT tvoria kuchynské dvierka a nábytkárske čelné plochy. Nosným materiálom sú MDF dosky profilované na CNC obrábacom centre a následným nalísováním PVC, fólie, alebo prírodnnej dýhy na vákuovom lise. Prednostou MDF dosky je jej tvarová stálosť. Je zvlášť vhodná k frézovaniu z plochy a z hrany.

Kvalita tohto materiálu je E1.

A LuniT Cég alapkinálatai közé konyhai frontok és bútorrelőlapok tartoznak. Alapanyagai CNC által mart MDF lapok, felületén préselt PVC fóliával, vagy vákuum-préselt természetes furnérral. Az MDF táblák előnye a forma tartóssága. Ez különösen kedvező a felületek és az élek marásánál.

Ennek az anyagnak a minősége első osztályú, E1.


Oferta firmy LUNIT obejmuje produkcję frontów do mebli kuchennych i frontów meblowych. Podstawowym materiałem jest płyta MDF poddana obróbcie frezowaniem na CNC centrum obróbcie i następnie oklejona PVC, folią lub okleiną naturalną na prasie próżniowej. Zaletą płyty MDF jest jej stabilność wymiarowa. Jest to szczególnie przydatne do frezowania powierzchni i krawędzi.

Jakość tego materiału wynosi E1.



100 tvarov frézovaní a 190 farebných dekorov fólií !

A 100 féle mariforma es a 190 féle színes dekorfólia!
100 kształtów frezowania i 190 kolorów folii !



Doba dodania:
10 pracovných dní od potvrdenia objednávky +
dni rozvozu podľa regiónov
14 pracovných dní pri lesklých fóliách od
potvrdenia objednávky + dni rozvozu

Termin realizacji:
10 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia +
czas dostawy według regionów
14 dni roboczych na folie poliskowe od potwierdzenia
zamówienia + czas dostawy

Velká výhoda MDF dosiek oproti masívu je v tom, že nepraská, nezosychá, má dlhodobú životnosť, je hygienicky nezávadná. Tieto vlastnosti výrobky LUNIT predurčujú k širšiemu využitiu v praxi. Sú zvlášť vhodné pre výrobu kuchynského nábytku, kancelárií, zdravotníckeho, laboratórneho a predsieňového nábytku. Táto technológia umožňuje sériovú, ale aj zákazkovú výrobu.

Az MDF lap nagy előnye a tömörfával szemben az, hogy nem reped, nem szárad ki, hosszú az élettartama, higiénailag kifogástalan. A LuniT termékek ezen tulajdonságai előrevetítik a szélesebb alkalmazást a gyakorlatban. Különösen alkalmas konyhabútorok, irodai-, egészségügyi-, laboratóriumi-, és előszobai bútorok gyártására. Ez a technológia elősegíti a sorozat és az egyedi termékgyártást is.

Dużą zaletą płyty MDF w porównaniu do desek z litego drewna jest to, że nie pęka, nie odkształca się, ma długą żywotność, jest łatwa w utrzymaniu czystości i pielęgnacji. Te właściwości produktu LUNIT przesądzą o jego szerokim zastosowaniu w praktyce. Są one szczególnie przydatne do produkcji mebli kuchennych, biurowych, medycznych, laboratoryjnych i mebli do przedpokoju. Technologia ta pozwala na seryjną jak również na niestandardową produkcję.



LO5



LO1

ZÁSUVKA /FIÓK / SZUFLADA minimálne rozmery v x š min. méretek mag x szél min. wymiary wys. x sz.	DVIERKA /FRONT / DVIERKA minimálne rozmery v x š min. méretek mag x szél min. wymiary wys. x sz.	PROFILY /PROFILOK / PROFILE R10
<i>Obvodové frézovanie</i> Szélmarás Frezowanie obwodowe 90 x 140 mm	<i>Drážka dvierok</i> A front belső marása Drážka dvierok od 90 mm	 rám pre sklo a mriežku üveg- és rácskeret ramka do szkła i kratek ażurowych
<i>Obvodové frézovanie</i> Szélmarás Frezowanie obwodowe 90 x 140 mm	<i>Obvodové frézovanie</i> Szélmarás Frezowanie obwodowe 90 x 140 mm	VARIANTY /TÍPUSOK / WARIANTY
MDF / MDF / MDF	Fólia / Fólia / Folia	
18 mm	18 Javor matný Juhar matt Klon matowy	

ZÁSUVKA /FIÓK / SZUFLADA minimálne rozmery v x š min. méretek mag x szél min. wymiary wys. x sz.	DVIERKA /FRONT / DVIERKA minimálne rozmery v x š min. méretek mag x szél min. wymiary wys. x sz.	PROFILY /PROFILOK / PROFILE R2 + 40 + 28 +
<i>Obvodové frézovanie</i> Szélmarás Frezowanie obwodowe 90 x 140 mm	<i>Drážka dvierok</i> A front belső marása Drážka dvierok do 245 mm	 rám pre sklo a mriežku üveg- és rácskeret ramka do szkła i kratek ażurowych
<i>Zásuvková drážka</i> A fiók belső marása Wpusz szuflady 140 x 246 mm	<i>Dvierkový výfrez</i> Frontmarás Frez frontowy 246 x 246 mm	VARIANTY /TÍPUSOK / WARIANTY
MDF / MDF / MDF	Fólia / Fólia / Folia	
18 mm	181 Dub Canyon Tölgyn Canyon Dąb Canyon	

Všetky výfrezy dvierok je možné vyrobiť aj v matnom striekanom prevedení. / Az összes mart ajtó készülhet matt festett kivitelben is. / Wszystkie frezy frontów z naszej oferty lakujemy na mat.




LO6




LO2

<i>Rozmery výška od - šírka od</i> Méreték magas. - szélességig Wymiary wys. od - szer. do
DSV obvod / kerületi marás
DBV od 90 od 140 mm
ŠSV obvod / kerületi marás
ŠBV od 90 od 140 mm

VARIANTY TÍPUSOK / WARIANTY




LO7



LO3

<i>Rozmery výška od - šírka od</i> Méreték magas. - szélességig Wymiary wys. od - szer. do
DSV od 246 od 246 mm
DBV do 245 do 245 mm
ŠSV od 125 od 246 mm
ŠBV do 124 do 245 mm

VARIANTY TÍPUSOK / WARIANTY



LO8



LO4

<i>Rozmery výška od - šírka od</i> Méreték magas. - szélességig Wymiary wys. od - szer. do
DSV od 246 od 190 mm
DBV do 245 do 189 mm
ŠSV od 125 od 190 mm
ŠBV do 124 od 190 mm

VARIANTY TÍPUSOK / WARIANTY



L 17

ZÁSUVKA
/FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méret mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie

Szélmarás
Frezowanie obwodowe

90 x 140 mm

Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpuszt szuflady

140 x 240 mm

Dvierkový výfrez
Frontmarás
Frez frontowy

240 x 240 mm

DVIERKA
/FRONT / DVIERKA
minimálne rozmery v x š
min. méret mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie

Szélmarás
Frezowanie obwodowe

90 x 140 mm

Drážka dvierok

A front belső
marása

Drážka dvierok

do 239 mm

od 240 mm

PROFILY
/PROFILOK / PROFILE



rám pre sklo a mriežku
üveg- és rácskeret

ramka do szkła i kratek
ażurowych

VARIANTY
/TÍPUSOK / WARIANTY



MDF / MDF / MDF

Fólia / Fólia / Folia

18 mm

166 Krémová super mat.
Krém szuper matt
Super Kremowy Mat.



L 21

ZÁSUVKA
/FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méret mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie

Szélmarás
Frezowanie obwodowe

90 x 140 mm

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

90 x 140 mm

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

90 x 140 mm

DVIERKA
/FRONT / DVIERKA
minimálne rozmery v x š
min. méret mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie

Szélmarás
Frezowanie obwodowe

od 90 mm

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

od 90 mm

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe

od 90 mm

PROFILY
/PROFILOK / PROFILE



rám pre sklo a mriežku
üveg- és rácskeret

ramka do szkła i kratek
ażurowych

VARIANTY
/TÍPUSOK / WARIANTY




MDF / MDF / MDF

Fólia / Fólia / Folia

18 mm

137 Orech baltimore 2
Dió baltimore 2
Orzech baltimore 2


Všetky výfrezy dverok je možné vyrobiť aj v matnom striekanom prevedení. / Az összes mart ajtó készülhet matt festett kivitelben is. / Wszystkie frezy frontów z naszej oferty lakujemy na mat.



L 18

Rozmery výška od - šírka do
Méret magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 260 od 260 mm
DBV	do 259 do 259 mm
ŠSV	od 120 od 260 mm
ŠBV	do 119 do 259 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY



L 19

Rozmery výška od - šírka do
Méret magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	do 90 od 140 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY




L 20

Rozmery výška od - šírka do
Méret magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 120 od 140 mm
DBV	do 119 od 140 mm
ŠSV	od 120 od 140 mm
ŠBV	do 119 od 140 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY



L 22

Rozmery výška od - šírka do
Méret magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	obvod / kerületi marás
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY



L 23

Rozmery výška od - šírka do
Méret magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 120 od 140 mm
DBV	do 119 od 140 mm
ŠSV	od 120 od 140 mm
ŠBV	do 119 od 140 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY



L 24

Rozmery výška od - šírka do
Méret magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 246 od 246 mm
DBV	do 245 od 245 mm
ŠSV	od 125 od 246 mm
ŠBV	do 124 od 245 mm



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY



DSV: Dvierka s výfrezom / Front marás mintával / Front z frezem
DBV: Dvierka bez výfrezu / Front marás minta nélkül / Front bez frezu

ŠSV: Šuplík s výfrezom / Fiók marás mintával / Szuflada z frezem
ŠBV: Šuplík bez výfrezu / Fiók marás minta nélkül / Szuflada bez frezu

od: - tól
do: -ig



L25

ZÁSUVKA
/FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe
 90 x 140 mm

Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpuszt szuflady
 246 x 142 mm

Dvierkový výfrez
Frontmarás
Frez frontowy
 206 x 206 mm

DVIERKA
/FRONT / DVIERKA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe
 do 205 mm

Drážka dvierok
A front belső
marása
Drážka dvierok
do 206 mm

PROFILY
/PROFILOK / PROFILE
 R2 +53 20,20

VARIANTY
/TÍPUSOK / WARIANTY
 114 Cappuccino

MDF / MDF / MDF	Fólia / Fólia / Folia
18 mm	114 Cappuccino Cappuccino Cappuccino



L29

ZÁSUVKA
/FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe
 90 x 245 mm

Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpuszt szuflady
 90 x 246 mm

Dvierkový výfrez
Frontmarás
Frez frontowy
 246 x 246 mm

DVIERKA
/FRONT / DVIERKA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe
 do 245 mm

Drážka dvierok
A front belső
marása
Drážka dvierok
do 246 mm

PROFILY
/PROFILOK / PROFILE
 R10 +33

VARIANTY
/TÍPUSOK / WARIANTY
 108 Dub endgrain raw


MDF / MDF / MDF	Fólia / Fólia / Folia
18 mm	108 Dub endgrain raw Tölg endgrain raw Dąb endgrain raw




L26

Rozmery výška od - šírka do
Méreték magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 246 od 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ŠSV	od 140 od 246 mm
ŠBV	do 139 do 245 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY




L27

Rozmery výška od - šírka do
Méreték magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	obvod / kerületi marás
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY



L28

Rozmery výška od - šírka do
Méreték magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 220 od 220 mm
DBV	do 219 do 219 mm
ŠSV	od 90 od 220 mm
ŠBV	do 90 do 219 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY




L30

Rozmery výška od - šírka do
Méreték magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 220 od 220 mm
DBV	do 219 do 219 mm
ŠSV	od 90 od 220 mm
ŠBV	do 90 do 219 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY




L31

Rozmery výška od - šírka do
Méreték magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 246 od 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ŠSV	od 90 od 246 mm
ŠBV	do 90 do 245 mm




VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY



L32

Rozmery výška od - šírka do
Méreték magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 500 od 300 mm
DBV	do 500 do 299 mm
ŠSV	od 90 od 300 mm
ŠBV	od 90 do 299 mm



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY



Všetky výfrezy dvierok je možné vyrobiť aj v matnom striekanom prevedení. / Az összes mart ajtó készülhet matt festett kivitelben is. /
Wszystkie frezy frontów z naszej oferty lakujemy na mat.

DSV: Dvierka s výfrezom / Front marás mintával / Front z frezem
DBV: Dvierka bez výfrezu / Front marás minta nélkül / Front bez frezu

ŠSV: Šuplík s výfrezom / Fiók marás mintával / Szuflada z frezem
ŠBV: Šuplík bez výfrezu / Fiók marás minta nélkül / Szuflada bez frezu

od: -tol
do: -ig






ZÁSUVKA
/FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe



90 x 140 mm

Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpuszt szuflady



105 x 190 mm


Dvierský výfrez
Frontmarás
Frez frontowy



190 x 190 mm

DVIERKA
/FRONT / DVIERKA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe



90 x 140 mm

Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpuszt szuflady



105 x 190 mm

Dvierský výfrez
Frontmarás
Frez frontowy



190 x 190 mm

PROFILY
/PROFILOK / PROFILE
R2 + 65 + 7 +

Drážka dvierok
A front belső
marása
Drážka dvierok

+ 7 +

+ 65 +

R2 +

+ 7 +

+ 65 +



L41

ZÁSUVKA
/FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.


Obvodové frézovanie

Szélmarás

Frezowanie obwodowe

90 x 140 mm

Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpuszt szuflady



105 x 180 mm

Dvierský výfrez
Frontmarás
Frez frontowy



180 x 180 mm

DVIERKA
/FRONT / DVIERKA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie

Szélmarás

Frezowanie obwodowe

do 179 mm

Drážka dvierok

A front belső marása

Drážka dvierok

od 180 mm

rám pre sklo a mriežku
üveg- és rácskeret
ramka do szkła i kratek
ażurowych

VARIANTY / TÍPUSOK / WARIANTY



MDF / MDF / MDF | Fólia / Fólia / Folia

18 mm

09 Oliva gravír
Oliva erezett
Oliwka grafit

ZÁSUVKA
/FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie

Szélmarás

Frezowanie obwodowe

90 x 140 mm

Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpuszt szuflady




90 x 220 mm

Dvierský výfrez
Frontmarás
Frez frontowy



220 x 220 mm

PROFILY
/PROFILOK / PROFILE



rám pre sklo a mriežku
üveg- és rácskeret
ramka do szkła i kratek
ażurowych

VARIANTY / TÍPUSOK / WARIANTY




MDF / MDF / MDF | Fólia / Fólia / Folia

18 mm

161 Dub jantár
Tölgy borostyán
Dąb Amber

L42

Rozmery výška od - šírka do Méreték magas. - szélességig Wymiary wys. od - szer. do
DSV od 120 od 140 mm
DBV od 119 do 139 mm
ŠSV od 120 od 140 mm
ŠBV od 119 do 139 mm




VARIANTY / TÍPUSOK / WARIANTY



L43


Rozmery výška od - šírka do Méreték magas. - szélességig Wymiary wys. od - szer. do
DSV od 130 od 210 mm
DBV od 129 do 209 mm
ŠSV od 130 od 210 mm
ŠBV od 129 do 209 mm



VARIANTY / TÍPUSOK / WARIANTY



Rozmery výška od - šírka do Méreték magas. - szélességig Wymiary wys. od - szer. do
DSV od 220 od 220 mm
DBV od 219 do 219 mm
ŠSV od 140 od 140 mm
ŠBV od 139 do 139 mm



VARIANTY / TÍPUSOK / WARIANTY



L45

ZÁSUVKA
/FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méretek mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie

Szélmarás

Frezowanie obwodowe

90 x 140 mm

Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpuszt szuflady




90 x 220 mm

Dvierský výfrez
Frontmarás
Frez frontowy



220 x 220 mm

PROFILY
/PROFILOK / PROFILE



rám pre sklo a mriežku
üveg- és rácskeret
ramka do szkła i kratek
ażurowych


VARIANTY / TÍPUSOK / WARIANTY




MDF / MDF / MDF | Fólia / Fólia / Folia

18 mm

161 Dub jantár
Tölgy borostyán
Dąb Amber




VARIANTY / TÍPUSOK / WARIANTY



VARIANTY / TÍPUSOK / WARIANTY



Rozmery výška od - šírka do Méreték magas. - szélességig Wymiary wys. od - szer. do
DSV od 140 od 140 mm
DBV od 139 do 139 mm
ŠSV od 140 od 140 mm
ŠBV od 139 do 139 mm



VARIANTY / TÍPUSOK / WARIANTY



Všetky výfrezy dvierok je možné vyrobiť aj v matnom striekanom prevedení. / Az összes mart ajtó készülhet matt festett kivitelben is. / Wszystkie frezy frontów z naszej oferty lakujemy na mat.

DSV: Dvierka s výfrezom / Front marás mintával / Front z frezem
DBV: Dvierka bez výfrezu / Front marás minta nélkül / Front bez frezu

ŠSV: Šuplík s výfrezom / Fiók marás mintával / Szuflada z frezem
ŠBV: Šuplík bez výfrezu / Fiók marás minta nélkül / Szuflada bez frezu

od: - tól
do: -ig



L 57

**ZÁSUVKA
/FIÓK / SZUFLADA**

*minimálne rozmery v x š
min. méret mag x szél
min. wymiary wys. x sz.*

*Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe*



90 x 140 mm

*Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpusz szuflady*



90 x 240 mm

*Dvierský výrez
Frontmarás
Frez frontowy*



240 x 240 mm

**ZÁSUVKA
/FIÓK / SZUFLADA**


*minimálne rozmery v x š
min. méret mag x szél
min. wymiary wys. x sz.*

*Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe*



90 x 140 mm

*Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpusz szuflady*



125 x 246 mm

*Dvierský výrez
Frontmarás
Frez frontowy*



246 x 246 mm

**DVIERKA
/FRONT / DVIERKA**

*minimálne rozmery v x š
min. méret mag x szél
min. wymiary wys. x sz.*

*Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe*



dp 239 mm

*Drážka dvierok
A front belső marása
Drážka dvierok*

od 240 mm

**VARIANTY
/ TÍPUSOK / WARIANTY**



MDF / MDF / MDF **Fólia / Folia / Folia**

<i>18 mm</i>	<i>155 Ružová patina Rózsaszín patinás Różowa Patyna</i>
--------------	--

**PROFILY
/ PROFILOK / PROFILE**



*rám pre sklo a mriežku
üveg- és rácskeret
ramka do szkła i kratek
ażurowych*

**VARIANTY
/ TÍPUSOK / WARIANTY**




L 58



*Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do*

<i>DSV</i>	<i>od 90 od 200 mm</i>
<i>DBV</i>	<i>od 90 do 199 mm</i>
<i>ŠSV</i>	<i>od 90 od 200 mm</i>
<i>ŠBV</i>	<i>od 90 do 199 mm</i>




**VARIANTY
/ TÍPUSOK / WARIANTY**



L 59

*Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do*

<i>DSV</i>	<i>od 246 od 246 mm</i>
<i>DBV</i>	<i>do 245 do 245 mm</i>
<i>ŠSV</i>	<i>od 125 od 246 mm</i>
<i>ŠBV</i>	<i>od 124 do 245 mm</i>




**VARIANTY
/ TÍPUSOK / WARIANTY**



L 60

*Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do*

<i>DSV</i>	<i>od 246 od 246 mm</i>
<i>DBV</i>	<i>do 245 do 245 mm</i>
<i>ŠSV</i>	<i>od 90 od 246 mm</i>
<i>ŠBV</i>	<i>od 90 do 245 mm</i>



**VARIANTY
/ TÍPUSOK / WARIANTY**




L 61

**ZÁSUVKA
/FIÓK / SZUFLADA**


*minimálne rozmery v x š
min. méret mag x szél
min. wymiary wys. x sz.*

*Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe*



90 x 140 mm

*Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpusz szuflady*



125 x 246 mm

*Dvierský výrez
Frontmarás
Frez frontowy*



246 x 246 mm

**DVIERKA
/FRONT / DVIERKA**

*minimálne rozmery v x š
min. méret mag x szél
min. wymiary wys. x sz.*

*Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe*



dp 239 mm

*Drážka dvierok
A front belső marása
Drážka dvierok*

od 246 mm



**VARIANTY
/ TÍPUSOK / WARIANTY**



MDF / MDF / MDF **Fólia / Folia / Folia**


<i>18 mm</i>	<i>140 Dub bardolino Tölg Bardolino Dąb Bardolino</i>
--------------	---

**PROFILY
/ PROFILOK / PROFILE**



*rám pre sklo a mriežku
üveg- és rácskeret
ramka do szkła i kratek
ażurowych*


**VARIANTY
/ TÍPUSOK / WARIANTY**



L 62

*Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do*

<i>DSV</i>	<i>od 90 od 200 mm</i>
<i>DBV</i>	<i>od 90 do 199 mm</i>
<i>ŠSV</i>	<i>od 90 od 200 mm</i>
<i>ŠBV</i>	<i>od 90 do 199 mm</i>



**VARIANTY
/ TÍPUSOK / WARIANTY**



L 63

*Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do*

<i>DSV</i>	<i>od 246 od 246 mm</i>
<i>DBV</i>	<i>do 245 do 245 mm</i>
<i>ŠSV</i>	<i>od 125 od 246 mm</i>
<i>ŠBV</i>	<i>do 124 do 245 mm</i>



**VARIANTY
/ TÍPUSOK / WARIANTY**



L 64

*Rozmery výška od - šírka do
Méretek magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do*

<i>DSV</i>	<i>od 120 od 140 mm</i>
<i>DBV</i>	<i>do 119 do 140 mm</i>
<i>ŠSV</i>	<i>od 120 od 140 mm</i>
<i>ŠBV</i>	<i>do 119 do 140 mm</i>



**VARIANTY
/ TÍPUSOK / WARIANTY**





L65

ZÁSUVKA
/FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méret mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie

Szélmarás

Frezowanie obwodowe

90 x 48 mm

Zásuvková drážka

A fiók belső marása

Wpuszt szuflady

246 x 142 mm

Dvierský výfrez

Frontmarás

Frez frontowy

246 x 246 mm

Dvierský výfrez

Frontmarás

Frez frontowy

246 x 246 mm

Dvierský výfrez

Frontmarás

Frez frontowy

246 x 246 mm

DVIERKA
/FRONT / DVIERKA
minimálne rozmery v x š
min. méret mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie

Szélmarás

Frezowanie obwodowe

90 x 140 mm

Zásuvková drážka

A fiók belső marása

Wpuszt szuflady

90 x 200 mm

Dvierský výfrez

Frontmarás

Frez frontowy

90 x 200 mm

Dvierský výfrez

Frontmarás

Frez frontowy

90 x 200 mm

Dvierský výfrez

Frontmarás

Frez frontowy

90 x 200 mm

PROFILY
/PROFILOK / PROFILE

R2 + 45 + 29

Drážka dvierok
A front belső marása

Drážka dvierok

do 246 mm

od 246 mm

VARIANTY

/ TÍPUSOK / WARIANTY

DSV

DBV

ŠSV

ŠBV

od 90 od 140 mm

od 119 od 239 mm

od 120 od 240 mm

od 90 od 140 mm

od 119 od 239 mm

od 90 od 140 mm



L73

ZÁSUVKA
/FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méret mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

*Obvodové frézovanie**Szélmarás**Frezowanie obwodowe*

90 x 140 mm

Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpuszt szuflady

140 x 140 mm

Dvierkový výfrez
Frontmarás
Frez frontowy

140 x 140 mm

ZÁSUVKA
/FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méret mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

*Obvodové frézovanie**Szélmarás**Frezowanie obwodowe*

90 x 140 mm

Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpuszt szuflady

140 x 140 mm

Dvierkový výfrez
Frontmarás
Frez frontowy

140 x 140 mm

DVIERKA
/FRONT / DVIERKA
minimálne rozmery v x š
min. méret mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

*Obvodové frézovanie**Szélmarás**Frezowanie obwodowe*

od 90 mm

Drážka dvierok
A front belső
marása
Drážka dvierok

od 140 mm

rám pre sklo a mriežku
üveg- és rácskeret
ramka do szkła i kratek
ażurowych*VARIANTY**/ TÍPUSOK / WARIANTY**MDF / MDF / MDF**Fólia / Fólia / Folia*

18 mm

183 Agát biely
Agat fehér
Agat biały

140 x 140 mm

ZÁSUVKA*/FIÓK / SZUFLADA*minimálne rozmery v x š
min. méret mag x szél
min. wymiary wys. x sz.*Obvodové frézovanie**Szélmarás**Frezowanie obwodowe*

od 90 mm

Drážka dvierok
A front belső
marása
Drážka dvierok

od 140 mm


*VARIANTY**/ TÍPUSOK / WARIANTY**MDF / MDF / MDF**Fólia / Fólia / Folia*

18 mm

172 Antracit matný
Antracit matt
Antracyt matowy

140 x 140 mm

PROFILY
/PROFILOK / PROFILE




rám pre sklo a mriežku
üveg- és rácskeret
ramka do szkła i kratek
ażurowych

*VARIANTY**/ TÍPUSOK / WARIANTY**MDF / MDF / MDF**Fólia / Fólia / Folia*

18 mm

172 Antracit matný
Antracit matt
Antracyt matowy

140 x 140 mm



L74

Rozmery výška od - šírka do
Méreték magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV od 90 od 140 mm

DBV od 90 od 140 mm

ŠSV od 90 od 140 mm

ŠBV od 90 od 140 mm

*VARIANTY**/ TÍPUSOK / WARIANTY*

L75


Rozmery výška od - šírka do
Méreték magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV od 140 od 246 mm

DBV od 139 od 245 mm

ŠSV od 140 od 246 mm

ŠBV od 139 od 245 mm

*VARIANTY**/ TÍPUSOK / WARIANTY*

L76


Rozmery výška od - šírka do
Méreték magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV od 140 od 140 mm

DBV od 139 od 139 mm

ŠSV od 140 od 140 mm

ŠBV od 139 od 139 mm

*VARIANTY**/ TÍPUSOK / WARIANTY*

L78


Rozmery výška od - šírka do
Méreték magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV od 120 od 260 mm

DBV od 119 do 259 mm

ŠSV od 120 od 260 mm

ŠBV od 119 do 259 mm

*VARIANTY**/ TÍPUSOK / WARIANTY*

L79

Rozmery výška od - šírka do
Méreték magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV obvod / kerületi marás

DBV od 90 od 140 mm

ŠSV obvod / kerületi marás

ŠBV od 90 od 140 mm

*VARIANTY**/ TÍPUSOK / WARIANTY*

L80

Rozmery výška od - šírka do
Méreték magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV od 120 od 200 mm

DBV od 119 do 199 mm

ŠSV od 120 od 200 mm

ŠBV od 119 do 199 mm

*VARIANTY**/ TÍPUSOK / WARIANTY*

Všetky výfrezy dvierok je možné vyrobiť aj v matnom striekanom prevedení. / Az összes mart ajtó készülhet matt festett kivitelben is. /
Wszystkie frezy frontów z naszej oferty lakujemy na mat.

DSV: Dvierka s výfrezom / Front marás mintával / Front z frezem
DBV: Dvierka bez výfrezu / Front marás minta nélkül / Front bez frezu

ŠSV: Šuplík s výfrezom / Fiók marás mintával / Szuflada z frezem
ŠBV: Šuplík bez výfrezu / Fiók marás minta nélkül / Szuflada bez frezu

od: - tól
do: -ig



L81

ZÁSUVKA
/FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méret mag x szél
min. wymiary wys. x sz.
Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe
90 x 140 mm
Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpuszt szuflady
120 x 140 mm
Dvierský výfrez
Frontmarás
Frez frontowy

120 x 140 mm

MDF / MDF / MDF	Fólia / Fólia / Folia
18 mm	169 Violet matný Violet matt Fiolet matowy


DVIERKA
/FRONT / DVIERKA
minimálne rozmery v x š
min. méret mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe
od 90 mm
Drážka dvierok
A front belső marása
Drážka dvierok
od 140 mm



PROFILY
/PROFILOK / PROFILE
R2

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe
od 140 mm
Drážka dvierok
A front belső marása
Drážka dvierok
od 140 mm

**VARIANTY****/ TÍPUSOK / WARIANTY**

L82


Rozmery výška od - šírka do
Méret magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 90 od 140 mm
DBV	od 90 od 140 mm
ŠSV	od 90 od 140 mm
ŠBV	od 90 od 140 mm

+ 26



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY



L83

Rozmery výška od - šírka do
Méret magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 90 od 200 mm
DBV	od 90 do 199 mm
ŠSV	od 90 od 200 mm
ŠBV	od 90 do 199 mm

R2 + rôzna



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY



L84

Rozmery výška od - šírka do
Méret magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 260 od 260 mm
DBV	do 259 do 259 mm
ŠSV	od 140 od 260 mm
ŠBV	do 139 do 259 mm

R7.6 + 47 + 33



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY



L85

ZÁSUVKA
/FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méret mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe
90 x 140 mm
Zásuvková drážka
A fiók belső marása
Wpuszt szuflady
120 x 200 mm
Dvierský výfrez
Frontmarás
Frez frontowy

120 x 200 mm

MDF / MDF / MDF	Fólia / Fólia / Folia
18 mm	77 Grace gold Grace gold Grace gold



DVIERKA
/FRONT / DVIERKA
minimálne rozmery v x š
min. méret mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe
od 90 mm
Drážka dvierok
A front belső marása
Drážka dvierok
od 200 mm



PROFILY
/PROFILOK / PROFILE
R2

Obvodové frézovanie
Szélmarás
Frezowanie obwodowe
od 200 mm
Drážka dvierok
A front belső marása
Drážka dvierok
od 200 mm


**VARIANTY****/ TÍPUSOK / WARIANTY**

L86

Rozmery výška od - šírka do
Méret magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 140 od 140 mm
DBV	do 139 do 140 mm
ŠSV	od 140 od 140 mm
ŠBV	do 139 do 140 mm

R2 + 4



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY



L87

Rozmery výška od - šírka do
Méret magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 246 od 246 mm
DBV	do 245 do 245 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	od 90 od 140 mm

10 + 80



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY



L88

Rozmery výška od - šírka do
Méret magas. - szélességig
Wymiary wys. od - szer. do

DSV	od 140 od 140 mm
DBV	do 139 od 140 mm
ŠSV	obvod / kerületi marás
ŠBV	do 139 do 140 mm

22.5 + 50



VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY



Všetky výfrezy dvierok je možné vyrobiť aj v matnom striekanom prevedení. / Az összes mart ajtó készülhet matt festett kivitelben is. / Wszystkie frezy frontów z naszej oferty lakujemy na mat.

DSV: Dvierka s výfrezom / Front marás mintával / Front z frezem
DBV: Dvierka bez výfrezu / Front marás minta nélkül / Front bez frezu

ŠSV: Šuplík s výfrezom / Fiók marás mintával / Szuflada z frezem
ŠBV: Šuplík bez výfrezu / Fiók marás minta nélkül / Szuflada bez frezu

od: - tól
do: -ig



L89

ZÁSUVKA
/FIÓK / SZUFLADA
minimálne rozmery v x š
min. méret mag x szél
min. wymiary wys. x sz.

Obvodové frézovanie

Szélmarás

Frezowanie obwodowe

90 x 140 mm

Zásuvková drážka

A fiók belső marása

Wpuszt szuflady

260 x 260 mm

Dvierský výrez

Frontmarás

Frez frontowy





L97

ZÁSUVKA / FIÓK / SZUFLADA minimálne rozmery v x š min. méretek mag x szél min. wymiary wys. x sz.	DVIERKA / FRONT / DVIERKA minimálne rozmery v x š min. méretek mag x szél min. wymiary wys. x sz.
Obvodové frézovanie Szélmarás Frezowanie obwodowe	Drážka dvierok A front belső marása Drážka dvierok od 90 mm
90 x 140 mm Zásuvková drážka A fiók belső marása Wpusz szuflady	rám pre sklo a mriežku üveg- és rácskeret ramka do szkła i kratek ażurowych
140 x 240 mm Dvierský výfrez Frontmarás Frez frontowy	od 240 mm
240 x 240 mm	



MDF / MDF / MDF	Fólia / Fólia / Folia
18 mm	184 Dub Craft biely Tölgy Craft fehér Dąb Craft biały

VARIANTY
/ TÍPUSOK / WARIANTY

L98

Rozmery výška od - šírka do Méretek magas. - szélességgel Wymiary wys. od - szer. do
DSV obvod / kerületi marás
DBV od 90 od 140 mm
SSV obvod / kerületi marás
SBV od 90 od 140 mm

VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY

L99

Rozmery výška od - šírka do Méretek magas. - szélességgel Wymiary wys. od - szer. do
DSV obvod / kerületi marás
DBV od 90 od 140 mm
SSV obvod / kerületi marás
SBV od 90 od 140 mm

VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY

L100

Rozmery výška od - šírka do Méretek magas. - szélességgel Wymiary wys. od - szer. do
DSV od 120 od 140 mm
DBV do 119 do 140 mm
SSV od 120 od 140 mm
SBV do 119 do 140 mm

VARIANTY
TÍPUSOK / WARIANTY

NÁVOD NA ÚDRŽBU VÝROBKOV S POVRCHOVOU ÚPRAVOU - ŠTANDARDNÁ FÓLIA

Doporučené čistenie: Používajte bežné čistiace prostriedky na plasty. Znášanlivosť konkrétneho prostriedku s fóliou odporúčame najprv vyskúšať na skrytom mieste. Škvry od silno zafarbených substancií zmyte čo najskôr vodou s príďavkom bežného čistiaceho prostriedku (nie abrazívneho). Škvry nenechajte zaschnúť - ich odstránenie je neskôr omnoho náročnejšie. Zvyšky škvŕn - hlavne mastné flaky a usadeniny, možno vyčistiť 30% horúcim roztokom mazľavého mydla s pomocou jemnej kefky. V prípade potreby daný postup zopakujte. V prípade ľahko odstráiteľných škvŕn možno použiť čistidlá s podielom alkoholu najviac 15-20% CLIN, AJAX alebo čistič okien. Na záver zmyte zbytok čistiacich prostriedkov vlažnou vodou a fóliu vysušte.

Upozornenie: Nepoužívajte farbené čističe (ani riedené alebo koncentrované), lebo ich farba môže na folii zanechať stopy. Parné alebo vodné vysokotlakové čističe nie sú k čisteniu fóliovaných dvierok vhodné. Takisto fólie nie sú odolné ani voči rozpúšťadlám ako sú riedidlá, odlakovače alebo koncentrovaný alkohol.

NÁVOD NA ÚDRŽBU DVIEROK S POVRCHOVOU ÚPRAVOU - LESKLA FÓLIA

Doporučenie čistenie: Výrobky sú opatrené ochrannou modrou alebo priesvitnou fóliou proti poškrabaniu pri doprave, manipulácií a montáži. Povrch by sa nemal čistiť skôr ako po 4 týždňoch po odstránení ochrannej fólie. Potom môžete použiť teplú vodu a jemnú handričku.

Upozornenie: Pri použití akéhokoľvek čistiaceho prostriedku dbajte na to, aby neobsahoval aromatické uhľovodíky, estery, ketóny, halogénové hydrocarbonáty alebo alkohol v koncentrácií nad 25%. Nedoporučujeme tiež použitie detergentu na báze octu. Prostriedky by nemali byť abrazívne (drsné, hrubé) a mali by byť vždy zriedené s teplou vodou.

V prípade nedodržania postupu pri údržbe našich výrobkov nebude reklamácia na poškodenie uznaná.

NÁVOD NA ÚDRŽBU DVIEROK S POVRCHOVOU ÚPRAVOU - MATNÁ FÓLIA

Dekory č: 18,20,44,165,166,167,168,169,170,171,172. Matný vzhľad fólií uni farieb a dekorov je v matných fóliách dosiahnutý použitím špeciálnych aditív a pečiatného vosku. Obzvlášť pri svetlých dekoroch sa prejavuje citlosť voči silne zafarbeným tekutinám a substanciám. Pre účel zachovania kvality povrchu je potrebné dodržiavať nasledujúce odporúčania.

Doporučené čistenie: Pred manipuláciou s dvierkami s matnou fóliou je potrebné vyčistiť si pracovný stôl od bežného prachu a nečistôt. Ak sa vyskytnú na dvierkach škvry silne zafarbených substancií (kávou, horčicou, karí korením alebo červeným vínom) zmyte ich čo najskôr vodou s príďavkom bežného čistiaceho prostriedku (nie agresívneho!). Škvry nenechávajte zaschnúť pretože v tomto prípade nebude možnosť nečistoty odstrániť. Zvyšky škvŕn, najmä mastné striekance a usadeniny, možno vyčistiť 30% horúcim roztokom mazľavého mydla pomocou jemnej kefky, alebo alkoholom (etanol, maximálny podiel 10%). Tento postup podľa potreby zopakujte. Na záver zmyte zvyšky čistiacich prostriedkov vlažnou vodou a vysušte jelenicou na okná. Pre prevenciu poškodenia povrchu vyskúšajte najprv čistiaci prostriedok na nenápadnom malom mieste v malom množstve a krátkodobom pôsobení. Pritom je potrebné zohľadniť pokyny výrobcu čistiaceho prostriedku.

Upozornenie: Nepoužívajte na čistenie zafarbené handry a čističe, lebo ich farbivá môžu na fólii zanechať stopy! (čistite bielou handrou a používajte bezpigmentové čističe!).

FELÜLETKEZELT FRONTOK KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJA – ÁLTALÁNOS FÓLIA

Tisztítási javaslat: Használjon általános, műanyagfelületek tisztítására alkalmas folyékony tisztítószert. A választott tisztítószernek a fóliára gyakorolt hatását egy nem látszó helyen javasoljuk kipróbálni. Az erősen színezőhatású anyagok foltjait általános tisztítószer (nem súroló hatású szer) vizes keverékel mosza le, a lehető leghamarabb. A foltokat ne hagyja beszáradni – azok eltávolítása a későbbiekben sokkal nehézségebb. A foltok maradványait, különösen a zsíros foltokat és maradványokat finom szőrű kefével, kenőszappan 30%-s forró oldatával lehet letisztítani. Szükség esetén az eljárást meg kell ismételni. A nehezen eltávolítható foltok esetében lehet alkalmazni maximum 15-20% alkoholt tartalmazó tisztítószer, mint CLIN, AJAX, vagy ablaktisztítót. Végezetül a tisztítószer maradványokat langos vízzel mosza le, és a fólia felületét törölje szárazra.

Figyelmeztetés: Ne használjon színezett tisztítószer (sem hígítót, sem tömény állapotban), mert a színezőanyaguk a fólián nyomot hagyhat. A fóliázott ajtók tisztítására gózzel, vagy vízzel működő nagynymású tisztítóberendezések nem alkalmasak. A fólia továbbá nem ellenálló az oldószerekkel, higítólakkal, lakklemosókkal, vagy a tömény alkohollal szemben sem.

FELÜLETKEZELT FRONTOK KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJA – FÉNES FÓLIA

Tisztítási javaslat: A termékek, a szállítás, anyagmozgatás, szerelés közbeni karcolódások megelőzése érdekében kék színű, vagy áttetsző védőfóliával vannak bevonva. A felületet, a védőfólia eltávolítását követő 4 hétag lehetséges ne tisztítsuk, ezt követően finom törlőkendőt és meleg vizet használunk a tisztításhoz.

Figyelmeztetés: bármilyen tisztítószer használata esetén figyeljen arra is, hogy a tisztítószer ne tartalmazzon 25% feletti arányban aromás szénhidrogéneket, észtereket, ketonokat, halogén hidrokarbonátokat vagy alkoholt. Ugyancsak nem javasoljuk ecetes tisztítószerek használatát. A tisztítószerek nem lehetnek csiszoló hatásúak (érdes, durva), és hígíták azokat mindenkor meleg vízzel. Amennyiben a termékeinkre vonatkozó kezelési előírásokat nem tartják be, a károsodásra vonatkozó reklamációkat nem tudjuk elfogadni.

FELÜLETKEZELT FRONTOK KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJA – MATT FÓLIA

Dekor számok: **18, 20, 44, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172.** A fólia matt megjelenését az uni és a dekor színek esetében is speciális adalékanyagok és pecsétviasz hozzádásával érik el. Különösen a világos dekor színek érzékenyek az erősen színező hatású folyadékokkal és anyagokkal szemben. A felület minősége megőrzése érdekében az alábbi ajánlások betartása szükséges:

Tisztítási javaslat: A matt fóliával borított ajtókkal történő munkavégzés előtt a munkaasztalt a portól és egyéb szennyeződésekkel meg kell tisztítani. Amennyiben az ajtókon erősen színező hatású anyagoktól (kávé, mustár, curry fűszer vagy vörösbor) származó foltok találhatók, mosza azt le minél hamarabb általános tisztítószer (ne agresszív hatású!) vizes keverékel. A foltokat ne hagyja beszáradni, mert ilyen esetekben a szennyeződések nem lesz eltávolítható. A foltok maradványait, különösen a zsíros felületeket és lerakódásokat finomszörű kefével, kenőszappan 30%-s forró oldatával lehet letisztítani, vagy pedig alkohollal (etanol, maximum 10%-s arányban). Ezt az eljárást szükség szerint ismételje meg. Végezetül a tisztítószer maradványokat langos vízzel mosza le, és a fólia felületét szarvasbőrrel törölje szárazra. A felület károsodásának megelőzésére a tisztítószer egy nem feltűnő kis helyen, kis mennyiségen, rövid ideig történő használattal próbálja ki, figyelembe véve a tisztítószer gyártójának ajánlásait. **Figyelmeztetés:** Ne használjon a tisztításhoz színezett törlőkendőt, tisztítószközt, mert a színezőanyaguk a fólián nyomot hagyhat! (Tisztítson fehér ruhadarabbal, és használjon színezőanyagokat nem tartalmazó tisztítószer!)!

KONSERWACJA WYROBÓW POWLEKANYCH - FOLIA STANDARDOWA

Zalecane czyszczenie: Stosować tradycyjny płyn do czyszczenia tworzyw sztucznych. W razie wątpliwości nałożyć środek na folię w niewidocznym miejscu. Zabrudzenia spowodowane przez substancje farbujące usuwać za pomocą wody z dodatkiem tradycyjnego środka czyszczącego (bez mikrogranulek). Unikać wyschniętych zabrudzeń - ich usunięcie jest znacznie trudniejsze. Pozostałości po zabrudzeniach takich jak tłuste plamy lub osad można wyczyścić za pomocą gorącej wody z mydłem oraz miękkiej ściereczki. W razie potrzeby czynność można powtórzyć. W przypadku uporczywych plam można użyć środka z zawartością alkoholu 15-20% takiego jak CLIN, AJAX lub środka do czyszczenia okien. Po zakończeniu czyszczenia powierzchnię frontu należy wytrzeć ciepłą wodą i wysuszyć.

Uwaga: Nie stosować kolorowych środków czyszczących (zarówno rozcieńczonych jak i koncentratów), ponieważ ich barwnik może pozostawić ślady na folii. Nie zalecane jest korzystanie z myjki parowej lub ciśnieniowej. Folia również nie jest odporna na rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, zmywacze do paznokci oraz stężone alkohole.

KONSERWACJA WYROBÓW POWLEKANYCH - FOLIA W POŁYSKU

Zalecane czyszczenie: wyroby pokryte są niebieską lub bezbarwną, ochronną folią zabezpieczającą produkt przed uszkodzeniami podczas transportu, przeładunku i montażu. Powierzchnia frontu nie powinna być czyszczona nawet do 4 tygodni od usunięcia folii ochronnej. Po tym czasie zalecamy użycie ciepłej wody i miękkiej ściereczki.

Uwaga: Stosować dowolny detergent, uważając na to, aby nie zawierał węglowodorów aromatycznych, estrów, ketonów, halogenków węglowodorów i alkoholi o stężeniu wyższym niż 25%. Nie zaleca się również stosować detergentów na bazie octu. Środki czyszczące nie mogą być ścierne (surowe, szorstkie) i powinny być zawsze rozcieńczane w ciepłej wodzie.

W przypadku niestosowania się do powyższych zaleceń konserwacji naszych wyrobów reklamacja nie będzie uznawana.

KONSERWACJA WYROBÓW POWLEKANYCH - FOLIA MATOWA

Dekory č:18,20,44,165,166,167,168,169,170,171,172. Matowy efekt unikolor i dekorów w foliach matowych został uzyskany dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków i wosku uszczelniającego. W przypadku jaśniejszych kolorów występuje zwiększoną podatność na przebarwienia spowodowane przez ciecze i inne substancje. W celu zachowania najwyższej jakości powierzchni należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami.

Zalecane czyszczenie: Przed zabiegami na frontach z matową folią należy dokładnie wyczyścić blat roboczy z kurzu i zanieczyszczeń. W przypadku wystąpienia zabrudzeń przez mocno farbujące substancje (kawa, musztarda, carry lub czerwone wino), należy jak najszybciej przemyć front wodą z dodatkiem tradycyjnego środka czyszczącego (bez mikrogranulek!). Nie należy pozostawić plam do wyschnięcia ponieważ ich późniejsze usunięcie jest niemożliwe. Pozostałości po zabrudzeniach takich jak tłuste plamy lub osad można wyczyścić za pomocą gorącej wody z mydłem oraz miękkiej ściereczki lub alkoholem (etanolem o maksymalnym stężeniu 10%). W razie potrzeby czynność można powtórzyć. Po wszystkim przemyć powierzchnię gorącą wodą i wysuszyć zamszową szmatką. Aby uniknąć uszkodzenia powierzchni, należy nałożyć niewielką ilość środka czyszczącego w mało widocznym miejscu. Przed użyciem środka czystości zapoznaj się z instrukcją umieszczoną na opakowaniu.

Uwaga: Nie stosować kolorowych ścierek oraz środków czyszczących, ponieważ ich barwnik mogą pozostawić ślady! (Czyścić białą ściereką i bezpigmentowymi środkami czystości!)

POPIS, TECHNICKÉ PARAMETRE A SPÔSOB POUŽÍVANIA VÝROBKOV

Použité materiály:

- frézovaná MDF doska hrúbky 18 a 25 mm
- PVC fólia s tepelnou odolnosťou do 120° C, s vysokou odolnosťou proti vode
- vodeodolné lepidlo vytvrdnené teplom - tepelná odolnosť 100° C
- Rozmerová tolerancia výrobku proti udávaným hodnotám v dokumentácii môže byť $\pm 0,5$ mm.
- Vplyvom prutia používaných materiálov môže dôjsť k miernemu prehnutiu výrobku - prípustná tolerancia je ± 4 mm na 1 bežný meter.
- Maximálne a minimálne rozmery výrobku sú ovplyvnené technickými možnosťami používaných strojov a zariadení, ako aj rozmermi používaných materiálov.

Frézované diely môžu byť najviac 990 mm široké a 2400 mm dlhé

Hotové výrobky zalisované fóliou môžu byť najviac 1200 mm široké a 2400 mm dlhé

Rozmer, ktorý je kolmý na smer fólie, nemôže byť väčší než 1200 mm

Minimálna šírka a výška je stanovená technickými podmienkami výroby jednotlivých výrobkov, v prípade opracovania len okrajov výrobku v CNC fréze je limit 90 x 140 mm, pri lise 50 mm pri obyčajných fóliach a pri leskoch 80 mm

TERMÉKLEÍRÁS, MŰSZAKI ADATOK ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Felhasznált anyagok:

- mart MDF lap 18 és 25 mm vastagságú
- PVC fólia, hőellenállás 120° C-ig, magas vízzel szembeni ellenállás
- hőre keményedő vízoldó ragasztó, hőellenállás 100° C

- A termék mérettűrése a dokumentumban megadott értékekhez képest $\pm 0,5$ mm.
- A felhasznált anyagokat ért drasztikus hatás miatt a termék enyhe elhaljása lehetséges, megengedett tűrés ± 4 mm 1 folyóméternél.
- A termék maximális és minimális méreteit befolyásolják mind a használt gépek és berendezések műszaki lehetőségei, mind a használt anyagok méretei.

- A mart anyag mérete max. 990 mm széles és 2400 mm hosszú
- A fóliával préselt késztermékek mérete max. 1220 mm széles és 2400 mm hosszú
- A méret, mely merőleges a fólia irányára, nem lehet több, mint 1200 mm
- Az egyes termékek minimális szélessége és magassága meghatározott a termék műszaki feltételeivel, megmunkálás esetében csak a CNC marással végzett termék élénél a limit 90 x 140 mm, a présnél ez nem korlátozott

OPIS, DANE TECHNICZNE ORAZ SPOSÓB KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW

Użyte materiały:

- frezowana płyta MDF o grubość 18 i 25 mm
- folia PVC o odporności cieplnej do 120 °C, o wysokiej odporności na wodę
- wodooodporny klej utwardzany ciepłem - odporność termiczna 100°C
- Tolerancja wymiarowa produktu w stosunku do wartości określonej w dokumentacji może wynosić $\pm 0,5$ mm.
- Ze względu na naprężenie użytych materiałów może dojść do nie-wielkiego odchylenia wymiarów produktu – dopuszczalna tolerancja ± 4 mm na 1 m
- Maksymalne i minimalne wymiary produktu są uzależnione od możliwości technicznych użytkowanych maszyn i urządzeń, jak również wymiarów zastosowanych materiałów.

- Frezowane elementy mogą wynosić do 990 mm szerokości i 2400 mm wysokości
- Wymiary gotowych produktów oklejonych folią może wynosić do 1200 mm szerokości i 2400 mm wysokości
- Wymiary, który jest prostopadły do kierunku folii nie może być większy niż 1220 mm
- Minimalna szerokość i wysokość jest określona przez warunki techniczne produkcji produktu, przy obróbce krawędzi produktu w frezarce CNC jest ograniczona do wymiaru 90 x 140 mm, przy prasie nie jest ograniczona.

- Výstavný panel pre našich predajcov
- Minta panel viszonteladóink részére
- Ekspozycja dla naszych dystrybutorów



OBJEDNÁVKY A SPÔSOB OBJEDNANIA

Komunikácia medzi firmou LUNIT a zákazníkom je možná osobne, telefonicky, poštou alebo elektronickou poštou. Objednávky výrobkov je možné realizovať výlučne písomne-osobne, poštou alebo elektronickou poštou. Pre zjednodušenie objednávania je vhodné využívať on-line objednávkový formulár na www.lunit.eu, kde sa eliminuje možnosť pochybenia, či už pri definovaní smeru vlákien, výfrezu pre sklo. Najvačším benefitom je výpočet m^2 a zobrazenie výslednej ceny. Samozrejme nevylučujeme ani vlastné spôsoby objednania. Preferujeme objednávku formou tabuľky. Medzi základné požiadavky k obsahu objednávky patrí uvedenie informácií o odosielateľovi (ICO, DIČ pri firmách spolu s kontaktom) tel, mail, fax. Je vhodné udať aj spôsob dodania. Okrem osobného odberu ponúkame aj možnosť doručenia vlastnou dopravou alebo špedičiou službou na zadanú adresu.

V objednávke je nutné definovať tieto parametre

- tvar frézovania L1,L2,L3 atd.
- farba fólie
- farba zadnej strany
- hrúbka dosky
- šírka výrobku
- výška výrobku
- typ dvierok (dvierka, čielko)
- smer vlákien
- počet kusov

Objednávka je následne spracovaná a zákazník obdrží odpoveď o evidovaní jeho objednávky. Dodací termín je 10 pracovných dní (pri štandardnej fólii) a 14 pracovných dní (pri lesklých fóliach) od objednania po výrobenie objednávky. Vo firme LUNIT sa do dodacieho termínu nepočítajú dni spojené s expedíciou.

Po dokončení výroby je zákazník upovedomený písomne alebo telefonicky, že tovar je pripravený k expedícii. Výrobky f.LUNIT sú dôsledne zabalené vo fólii na rohoch dielcov sú aplikované ochranné rohy, pokiaľ tovar expedujeme špedičiou službou tak sú výrobky zabalané navyše v ochrannom kartóne. Expedíciu zabezpečujeme vlastnou dopravou, kde sa minimalizuje poškodenie výrobkov. Výrobky je možné prevziať aj osobne, prípadne poslať špedičiou službou.

MEGRENDELÉSEK ÉS A MEGRENDELÉS MÓDJA

A komunikáciu a LUNIT cég és ügyfelei között történhet személyesen, telefonon keresztül, postai úton vagy elektronikus postával. A termékek megrendelése kizárolag írásban – személyesen, postai úton, vagy elektronikus postával lehetséges. A megrendelés egyszerűsítése érdekében célszerű a [HYPERLINK "http://www.lunit.eu"](http://www.lunit.eu) www.lunit.eu weboldalon található on-line megrendelő lapot használni, elkerülve ezzel a tévedés lehetőségét akár a szállírány meghatározásánál, akár az üvegek megmunkálási helyének megadásakor. A legnagyobb előny a m^2 kiszámításból és a végső ár megjelenítésből származik. Természetesen nem zártuk ki a megrendelés eltérő módjait sem, a megrendelés táblázatos formáját preferáljuk. A megrendelés alapvető követelményei közé tartozik, hogy az tartalmazza a megrendelő vonatkozó adatokat (cégek esetében céggyűszökmot, adószámot), valamint az elérhetőségeket (telefon, fax, e-mail). Célszerű megadni a szállítás módját is. A személyes átvételek kívül felajánljuk a saját szállítószolgátlal vagy szállítmányozó céggel bevonásával történő szállítást is az adott címre.

A megrendelésben az alábbi paramétereket kell meghatározni:

- marásminta L1, L2, L3, stb.
- a fólia színe
- a hátfal színe
- a bútorlap vastagsága
- a termék szélessége
- a termék magassága
- a frontalkatrész típusa (ajtó, előlap)
- szállírány
- darabszám

A megrendelés ezt követően feldolgozásra kerül és az ügyfél visszaigazolást kap a megrendelése nyilvántartásba vételéről. A teljesítséi határidő a megrendeléstől számított 10 munkanap (az általános fóliák esetében) illetve 14 munkanap (fényes fóliák esetében), a termékeknek a LUNIT cégnél történő legyártásával bezárólag. A teljesítséi határidőbe a szállítással kapcsolatos napok nem számítanak bele. A gyártás befejezését követően a megrendelő arra vonatkozó írásos vagy telefoni értesítést kap, hogy a termék szállításra kész. A LUNIT cégl termékei gondosan, fóliába vannak csomagolva, az alkatrészek sarkai sarokvédelemmel vannak védve. Amennyiben a kiszállítás szállító céglégyebével történik, úgy a termékek még további védőkartonba is becsomagolásra kerülnek. Ha a szállítást saját szállítószolgátkel végezzük a termékek sérülésének veszélyét a minimálisra csökkentjük. A termékeket személyesen is át lehet venni, illetve szállítmányozó szolgáltatót is meg lehet bízni.

ZAMÓWIENIA I SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIENI

Komunikacja między firmą LUNIT a klientem może odbywać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej. Zamówienia na fronty można składać osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną. Najlepszą formą złożenia zamówienia jest użycie formularza on-line na www.lunit.eu, który pozwoli uniknąć błędów związanych z kierunkiem słów lub frezem do szkła. Największym atutem tego rozwiązania jest kalkulacja m^2 oraz podanie ceny za wprowadzone zamówienie. Nie wykluczamy także własnej formy składania zamówień. W tym wypadku preferujemy zamówienia w formie tabel. Podstawą do przyjęcia zamówienia są poprawnie wprowadzone dane o nadawcy (NIP, REGON w przypadku firm) wraz z danymi kontaktowymi telefon, mail, fax. Zalecane jest także podanie sposobu dostawy towaru. Oprócz odbioru osobistego oferujemy także własny transport lub usługę spedycji pod podany adres. W tym celu konieczne jest, by definiować te parametry

- kształt frezowania L1,L2,L3 itd.
- kolor folii
- kolor tylnej strony frontu
- grubość płyty
- szerokość wyrobu
- długość wyrobu
- typ frontu (szafka, szuflada)
- kierunek słów
- ilość
- darabszám

Zamówienie następnie jest przetworzone, a klient po-informowany o przyjęciu jego zamówienia. Termin realizacji to 10 dni roboczych (przy standardowej folii) i 14 dni roboczych (przy folii w połysku) od dnia złożenia zamówienia w firmie LUNIT. Do terminu dostawy nie wliczane są dni związane z wysyłką.


Po wykonaniu zamówienia, klient zostanie poinformowany w formie pisemnej lub telefonicznej, że towar jest gotowy do wysyłki. Wyroby firmy LUNIT są dokładnie pakowane w folię stretch, a na części rogowej frontów nałożone narożniki zabezpieczające. W przypadku wysyłki za pośrednictwem firm spedycyjnych wyroby zapakowane są w ochrony karton. Towar dostarczamy także własnym transportem co zmniejsza ryzyko uszkodzenia produktów. Fronty można odebrać zarówno osobiście jak i za pośrednictwem firm spedycyjnych.

DOPORUČENÉ KOMBINÁCIE DVIEROK A ZÁSUVIEK

865	720	575
142	286	286
142	142	142
286	286	142
286	286	142
286	286	142
720	142	142
286	142	142
142	142	142
286	142	142
286	286	142
286	286	142
720	142	142
286	142	142
142	142	142
286	142	142
286	286	142
286	286	142

MOŽNOSTI SKLENENÝCH VÝPLNÍ K JEDNOTLIVÝM TYPOM KUCHYNSKÝCH DVIEROK /


A különböző típusú konyhai frontok üvegezésének lehetőségei /
Opcje wyboru witryn dla różnych typów drzwi kuchennych



plné sklo
teleüveges
pelne szkło

štormriežka
négyrácso
czteroczęściowe


šestmriežka
hatrásos
sześcioczęściowe



plné sklo
teleüveges
pelne szkło

štormriežka
négyrácso
czteroczęściowe


šestmriežka
hatrásos
sześcioczęściowe



plné sklo
teleüveges
pelne szkło

štormriežka
négyrácso
czteroczęściowe


šestmriežka
hatrásos
sześcioczęściowe



plné sklo
teleüveges
pelne szkło

štormriežka
négyrácso
czteroczęściowe


šestmriežka
hatrásos
sześcioczęściowe



plné sklo
teleüveges
pelne szkło

mozaika
négyrácso
czteroczęściowe

poduhlopriečka
hatrásos
sześcioczęściowe



plné teleajtó
pelne

plné sklo
teleüveges
pelne szkło

štormriežka
négyrácso
czteroczęściowe

šestmriežka
hatrásos
sześcioczęściowe

Drevená mriežková výplň
Fa apácarács betét
Drewniane kratki ażurowe



Surová / Natúr / Surowa

TYPY SKIEL DO VÝPLNÍ Üvegtípusok üvegezéshez Rodzaje szkieł do witryn



- katedrál
- martel
- katedral



- konfeta
- confetti
- confetti



- krepi
- krepi
- krepi



- labyrinth
- labyrinth
- labyrinth



- paternet
- paternet
- paternet



- delta
- delta
- delta



- pave
- pave
- pave



- grand
- grand
- grand



- cross mesch
- cross mesch
- cross mesch



- činčila dymová
- csincsilla füstös
- szynszyla brązowa



- dubová kóra číra
- tölgykéreg tiszta
- kora dębowia bezbarwna



- dubová kóra číra
- tölgykéreg tiszta
- kora dębowia bezbarwna



- krizet
- krizet
- krizet



- master kare
- master kare
- master kare



- satin
- satin
- satin




- flutus
- flutus
- flutus

Ďalšie možnosti farebnosti skiel
További lehetőségek az üvegek színezéséhez
Inna opcje kolorystyczne szkła



zelená
zöld
zielony




žltá
sárga
żółty



červená
piros
czerwony




modrá
kék
niebieski




strieborná
ezüst
srebrny

ULOŽENIE SKLA / Üveg rögzítése / Mocowanie szkła



Uloženie skla s tesniacou gumou
Üveg rögzítése gumitömítéssel
Mocowanie szkła plastikową uszczelką




Uloženie skla so silíkom
Üveg rögzítése szilikonnal
Mocowanie szkła na silikonie



RAMPY / Tetőlapok / Ramps

- Báječne dotvoria celkový vzhľad novej kuchyne
- Nagyszerűen befejezi az új konyha teljes képet.
- Bajecznie dopełni całkowity wygląd nowej kuchni

Hrúbka MDF/
MDF vastagsága/
Grubość MDF
18 - 25 mm



Možnosť výroby aj v matnom striekanom prevedení. / Gyártható matt festett kivitelben is. / Dostępna także powierzchnia lakierowana na mat.

RÍMSY


Párkánylécek, Fényterelők / Gzymsy

Hrúbka MDF/ MDF vastagsága/
Grubość MDF 18 - 25 mm



RD

rozmer
méret / rozmiar:
2050 x 80 mm



RC

rozmer
méret / rozmiar:
2050 x 80 mm



RF

rozmer
méret / rozmiar:
2050 x 80 mm



RB

rozmer
méret / rozmiar:
2050 x 80 mm



RE

rozmer
méret / rozmiar:
2050 x 80 mm



RA

rozmer
méret / rozmiar:
2050 x 80 mm

Dokonalosť spočíva v detailoch. Vďaka rímsam získa kuchyňa ucelený a definitívny vzhľad.

A tökéletesség a részletekben rejlik. A fényterelőnek köszönhetően a konyha egységes és végleges külsőt kap.

Doskonałość tkwi w szczegółach. Dzięki dekoracyjnym gzymsom kuchnia zyska nowoczesny i atrakcyjny wygląd


MEDZIDVIERKOVÁ LIŠTA (OL) A PODSKRINKOVÁ LIŠTA (PL) - VŠETKY TYPY FÓLIÍ

Díszléc (OL) és korpusz alatti léc (PL) - minden típusú fóliához


Maskownica (OL) i podszałkowe listwy (PL) - wszystkie rodzaje folii




OL01



OL02



OL03




OL04




OL05



PL02



PL03



PL04



Možnosť výroby aj v matnom striekanom prevedení. / Gyártható matt festett kivitelben is. / Dostępna także powierzchnia lakierowana na mat.


OCHRANNÉ LIŠTY / Hőterelő lemezek / Ochronne listy

Tepelná odolnosť lepidla fóliovaných dverí je do 100° C a PVC fólia do 120° C. Vzhľadom k uvedenej hranici tepelnej odolnosti odporúčame inštalovať pri vstavaných spotrebičoch, teplovdušných rúrach, griloch a pod. bočné a spodné ochranné lišty zabraňujúce pôsobeniu tepla priamo na dverka v ich blízkosti. Vplyv tepla odporúčame zmieriť aj zväčšením vzdialenosťi od tepelného zdroja na 18 - 20 mm zboku a v prípade dverok pod vstavanou rúrou na 30 mm.

A fóliás frontok ragasztónak hőállósága 100° C, a PVC fóliáké 120° C. Tekintettel e hőállósági határokra a beépített gépek, hőlégkeveréses sütők, grillsütők és ha-

sonlók beépítésénél javasoljuk az oldalsó és alsó hőterelő lemezek használatát a hőhatás megelőzsére az ajtóknál és közvetlen közelükben. Javasoljuk figyelembe venni a hőhatást 18-20 mm távolságban a hőforrás oldalától és 30 mm távolságban beépített sütő esetén.

na odl. 18-20 mm z boku a od drzwiczek pod piekarnikiem na odl. 30 mm.



600 mm

STOLOVÉ DOSKY / Asztallapok / Blaty stołowe

Stôl je srdcom domácnosti. Oblúkový, hranatý, kruhový... na tvar nezáleží. Vďaka kompaktnosti MDF dosky a našej špičkovej CNC technológií dokážeme vyrobiť akýkoľvek tvar na mieru aby s kuchyňou ladil, či naopak, osobitne kontrastoval.

Az asztal a háztartás szíve. Ívelt, szögletes, kerek... a formán nem műlik. Köszönhet az MDF lap tömörsegének és az általunk használt CNC csúcstechnológiának, képesek vagyunk bármilyen méretű formát gyártani, hogy a konyhával összhangban legyen, vagy épp fordítva, különbözzön tőle.

Stół jest sercem domu. Ovalny, kwadratowy, okrągły... kształt nie ma znaczenia. Dzięki właściwościom płyty MDF oraz wysoko zaawansowanej technologii CNC możemy wykonać dowolny kształt stołu dostosowany do wyglądu kuchni albo wręcz przeciwnie, wyraźnie skontrastowany.



Možnosť výroby aj v matnom striekanom prevedení. / Gyártható matt festett kivitelben is. / Dostępna także powierzchnia lakierowana na mat.

ACRYLIC COLLECTION

sú najnovším produkтом ako alternatíva nábytkových dvierok. Jadro dvierok tvorí MDF doska, na ktorej je z prednej strany nalisovaná vrstva akrylu v lesklom alebo v matnom prevedení a zo zadnej strany je nalisovaná protitahová fólia. Akrylový povrch dvierok je ľahko udržiavateľný, odolný voči oderu a voči UV žiareniu. Dvierka sú olepené hranou RAUKANTEX laser edge od firmy REHAU vo farbe dosky, prilepenej pomocou inovatívnej metódy hranovania laserom. Spoj medzi doskou a hranou je prakticky neviditeľný. Všetky kolekcie vyrábame len v hladkom prevedení bez ozdobného frézovania a nie je pri nich účtovaný poplatok za atypický rozmer. Hotové dvierka sú dodávané s ochrannou fóliou, ktorá chráni dvierka pred poškodením pri transporte a montáži.

to akrylove fronty meblowe powstające na bazie płyty MDF, na którą z jednej strony nakładana jest warstwa akrylu wysokopołyskowego lub matowego, a z drugiej folia przeciwpreszna w kolorze białym. Krawędzie gotowych frontów zamknięte są obrzeżem RAUKANTEX laser edge - firmy REHAU, zgrzewanych przy pomocy innowacyjnej metody oklejania laserowego, gdzie łączenie powierzchni płyty z obrzeżem jest praktycznie niewidoczne. **ACRYLIC COLLECTION** to najnowszy produkt będący alternatywą dla frontów lakierowanych w meblarstwie. Gotowe fronty dostarczane są zawsze z folią ochronną, co pozwala uniknąć uszkodzeń powierzchni. Front oklejony jest obrzeżem w kolorze płyty. W ofercie posiadamy tylko fronty pełne, bez frezowania ozdobnego. Nie obowiązuje tabela wymiarów typowych.

Az akrilajtók a frontválaszték legújabb termékei. A front MDF alapú, amelyre az elülső oldalán fényes vagy matt kivitelű akrilréteg, a hátoldalán pedig egy ellenhúzó fólia kerül. Az ajtó akril felülete könnyen karbantartható, ellenáll a kopásnak és az UV sugárzásnak. Az elkészült front a REHAU által gyártott RAUKANTEX típusú frontazonos, innovatív lézeres elzárást kap. A tábla és az él közötti illesztés gyakorlatilag láthatatlan. Az elkészült ajtót védőfóliával látjuk el, amely védi az ajtót a sérülésekktől a szállítás és a beszerelés során.

Acrylic Lesk ŠTANDARD	18,6x1250x2800 mm	STANDARD Akril - fényes	18,6x1250x2800 mm	Acrylic Połysk STANDARD	18,6x1250x2800 mm
Celková hrúbka	18,6 mm	Az össz vastagság:	18,6 mm	Grubość całkowita:	18,6 mm
Hrúbka vrchnej vrstvy:	0,6 mm	A felső réteg vastagsága:	0,6 mm	Grubość warstwy akrylu:	0,6 mm
Hrúbka proti ľahovej vrstvy:	0,2 mm (biela)	Az ellenhúzó réteg vastagsága:	0,2 mm (fehér)	Grubość powierzchni przeciwprężnej:	0,2 mm (biela)
Tolerancia celkovej hrúbky:	0,4 mm	A teljes vastagság tűréshatára:	0,4 mm	Tolerancja całkowitej grubości:	0,4 mm
Acrylic Mat ŠTANDARD	18,8x1300x2800 mm	STANDARD Akril - matt	18,8x1300x2800 mm	Acrylic Mat STANDARD	18,8x1300x2800 mm
Celková hrúbka	18,8 mm	Az össz vastagság:	18,8 mm	Grubość całkowita:	18,8 mm
Hrúbka vrchnej vrstvy:	0,8 mm	A felső réteg vastagsága:	0,8 mm	Grubość warstwy akrylu:	0,8 mm
Hrúbka proti ľahovej vrstvy:	0,2 mm (biela)	Az ellenhúzó réteg vastagsága:	0,2 mm (fehér)	Grubość powierzchni przeciwprężnej:	0,2 mm (biela)
Tolerancia celkovej hrúbky:	0,4 mm	A teljes vastagság tűréshatára:	0,4 mm	Tolerancja całkowitej grubości:	0,4 mm
Acrylic Lesk PREMIUM	18,8x1220x2800 mm	PREMIUM Akril - fényes	18,8x1220x2800 mm	Acrylic Połysk PREMIUM	18,8x1220x2800 mm
Celková hrúbka	18,0 mm	Az össz vastagság:	18,0 mm	Grubość całkowita:	18,0 mm
Hrúbka vrchnej vrstvy:	0,8 mm	A felső réteg vastagsága:	0,8 mm	Grubość warstwy akrylu:	0,8 mm
Hrúbka proti ľahovej vrstvy:	0,8 mm	Az ellenhúzó réteg vastagsága:	0,8 mm	Grubość powierzchni przeciwprężnej:	0,8 mm
Tolerancia celkovej hrúbky:	0,3 mm	A teljes vastagság tűréshatára:	0,3 mm	Tolerancja całkowitej grubości:	0,3 mm
Acrylic Mat PREMIUM	18,8x1220x2800 mm	PREMIUM Akril - matt	18,8x1220x2800 mm	Acrylic Mat PREMIUM	18,8x1220x2800 mm
Celková hrúbka	18,0 mm	Az össz vastagság:	18,0 mm	Grubość całkowita:	18,0 mm
Hrúbka vrchnej vrstvy:	0,8 mm	A felső réteg vastagsága:	0,8 mm	Grubość warstwy akrylu:	0,8 mm
Hrúbka proti ľahovej vrstvy:	0,8 mm	Az ellenhúzó réteg vastagsága:	0,8 mm	Grubość powierzchni przeciwprężnej:	0,8 mm
Tolerancia celkovej hrúbky:	0,3 mm	A teljes vastagság tűréshatára:	0,3 mm	Tolerancja całkowitej grubości:	0,3 mm
Acrylic GLASS Lesk	19,5x1220x2800 mm	GLASS Akril - fényes	19,5x1220x2800 mm	Acrylic GLASS Połysk	19,5x1220x2800 mm
Celková hrúbka	19,5 mm	Az össz vastagság:	19,5 mm	Grubość całkowita:	19,5 mm
Hrúbka vrchnej vrstvy:	2,0 mm	A felső réteg vastagsága:	2,0 mm	Grubość warstwy akrylu:	2,0 mm
Hrúbka proti ľahovej vrstvy:	0,9 mm	Az ellenhúzó réteg vastagsága:	0,9 mm	Grubość powierzchni przeciwprężnej:	0,9 mm
Tolerancia celkovej hrúbky:	0,3 mm	A teljes vastagság tűréshatára:	0,3 mm	Tolerancja całkowitej grubości:	0,3 mm
Acrylic GLASS Mat	19,5x1220x2800 mm	GLASS Akril - matt	19,5x1220x2800 mm	Acrylic GLASS Mat	19,5x1220x2800 mm
Celková hrúbka	19,5 mm	Az össz vastagság:	19,5 mm	Grubość całkowita:	19,5 mm
Hrúbka vrchnej vrstvy:	2,0 mm	A felső réteg vastagsága:	2,0 mm	Grubość warstwy akrylu:	2,0 mm
Hrúbka proti ľahovej vrstvy:	0,9 mm	Az ellenhúzó réteg vastagsága:	0,9 mm	Grubość powierzchni przeciwprężnej:	0,9 mm
Tolerancia celkovej hrúbky:	0,3 mm	A teljes vastagság tűréshatára:	0,3 mm	Tolerancja całkowitej grubości:	0,3 mm

3.1 ACRYLIC LESK ŠTANDARD / POŁYSK STANDARD / FÉYES STANDARD



MDF als 111 ACRYLIC LESK
biała / fehér / biały



MDF als 112 ACRYLIC LESK
cierna / fekete / czarny



MDF als 116 ACRYLIC LESK
grafit / grafit / grafitt



MDF als 113 ACRYLIC LESK
krem / krém / krem

3.2 ACRYLIC MAT ŠTANDARD / MATT STANDARD / MAT STANDARD



MDF ams 301 ACRYLIC MAT
biała / fehér / biały



MDF ams 306 ACRYLIC MAT
biała arktic / biały arctic / arctic fehér



MDF ams 305 ACRYLIC MAT

čierna / fekete / czarny



MDF ams 303 ACRYLIC MAT
sivá / jasny szary / világosszürke



MDF ams 304 ACRYLIC MAT
sivá tmavá / ciemny szary / sötétszürke



3.3 ACRYLIC LESK PREMIUM/ FÉYES PREMIUM/ POŁYSK PREMIUM



MDF alp 50251 ACRYLIC LESK
biela / fehér / biały



MDF alp 55309 ACRYLIC LESK
krémová / krém / krem



MDF alp 55325 ACRYLIC LESK
vaníľka / vanília / wanilia



MDF alp 58217 ACRYLIC LESK
metalic / metalic / metalic



MDF alp 88205 ACRYLIC LESK
metaliza antracit / antracit / antracyt



MDF alp 58215 ACRYLIC LESK
brúsený hliník / szálcsiszolt alu /
aluminium szczołkowane



MDF alp 57219 ACRYLIC LESK
hnedá tmavá / sötétbarna /
ciemny brąz



MDF alp 53265 ACRYLIC LESK
červená / piros / czerwony



MDF alp 55308 ACRYLIC LESK
šedá svetlá / világosszürke /
jasny szary



MDF alp 55348 ACRYLIC LESK
grafit / grafit / grafit



MDF alp 55322 ACRYLIC LESK
cappuccino / cappuccino /
cappuccino



MDF alp 53261 ACRYLIC LESK
violet / ibolya / fiolet



MDF alp 56206 ACRYLIC LESK
čierna / fekete / czarny



MDF alp 53254 ACRYLIC LESK
bordová-burgundy / burgundy /
burgund




MDF alp 60021 ACRYLIC LESK
talya / talya / talya



MDF alp 93201 ACRYLIC LESK
pomarančová / narancs /
pomarańczowy



MDF alp 60022 ACRYLIC LESK
medo / medo / medo



MDF alp 60023 ACRYLIC LESK
wuro / wuro / wuro



MDF alp 7408 ACRYLIC LESK
kubanit / kubanit / kubanit



MDF alp 56203 ACRYLIC LESK
kobalt / kobalt / kobalt



MDF alp 2115 ACRYLIC LESK
šedá / szürke / szary

3.4 ACRYLIC MAT PREMIUM / MATT PREMIUM / MAT PREMIUM



MDF amp 11082 ACRYLIC MAT
biela / fehér / biały



MDF amp 7496 ACRYLIC MAT
krémová / krém / krem



MDF amp 7498 ACRYLIC MAT
cappuccino / cappuccino / cappuccino



MDF asp 1796 ACRYLIC MAT
biela struktura / biały struktura /
erezett fehér



MDF asp 85468 ACRYLIC MAT
sivá svetlá struktúra / jasny szary
struktura /erezett világosszürke

× ŠTRUKTÚRA
× ŠTRUKTÚRA
× EREZET



MDF amp 8421 ACRYLIC MAT
čierna / fekete / czarny



MDF amp 85383 ACRYLIC MAT
sivá tmavá / ciemny szary /
világosszürke



MDF asp 85633 ACRYLIC MAT
sivá tmavá struktúra / ciemny
szary struktura /erezett sötétszürke

ACRYLIC GLASS

Dvierka s efektom skla

Je to exkluzívna línia vysokolesklých akrylátových dverok imitujuúcich sklo. Dvierka sú vyrobené z MDF dosky, na ktorej je nališovaná vrstva akrylu v hrúbke 2mm s efektom skla. Hrany dverok sú olepené tavením pomocou laserovej technológie, kde spoj medzi materiálom a hranou je prakticky neviditeľný. Dvierka ACRYL GLASS sú produktom pre najnáročnejších klientov hľadajúcich eleganciu, inovatívnosť, praktickosť a trvákosť. CRYSTAL sú dvierka so širokým využitím nielen v kuchyni ale v celom interéri.

Üveghatású ajtók

Ez a termék az üveghatású akril frontok egy különleges irányvonala. A frontok MDF alapúak, melyre két réteg préselt üveghatású akril kerül 2 mm vastagságban. Az elzárás lézertechnológiával olvasztott, ahol az anyag és az él találkozása gyakorlatilag láthatatlan. A ACRYL GLASS frontot a legigényesebb, eleganciát, újszerűséget, használhatóságot és tartósságot kereső ügyfeleinknek ajánljuk. A CRYSTAL frontot széles körben lehet alkalmazni nemcsak a konyhában, de az egész belső térbén is.

Fronty z efektem szkła

To ekskluzywna linia wysokopoliskowych frontów akrylowych imitujących szkło. Bazą frontów jest płyta MDF, na którą nałożona jest warstwa akrylu o grubości 2mm z efektem szkła. Krawędzie frontów zamknięte są obrzeżem zgrzewanym przy pomocy innowacyjnej metody laserowej, gdzie połączenie materiałów jest praktycznie niewidoczne. Fronty ACRYL GLASS to produkt dla najbardziej wymagających klientów, szukających elegancji, nowoczesności w aranżacji wnętrz, a zarazem praktyczności i trwałości. Crystal jest frontem o bardzo szerokim zastosowaniu - nie tylko w kuchni, ale również w łazience oraz salonie.

3.5 ACRYLIC GLASS LESC / GLASS POŁYSK / GLASS FÉNYES



MDF agl 11045
ACRYLIC GLASS LESC
Biela lesklá / Biały połysk /
Fényes fehér



MDF agl 7516
ACRYLIC GLASS LESC
Krémová lesklá / Krem połysk /
Fényes krémszínű



MDF agl 7529
ACRYLIC GLASS LESC
Cappuccino lesklá / Cappuccino połysk /
Fényes cappuccino



MDF agl 85648
ACRYLIC GLASS LESC
Graphite lesklá / Grafit połysk /
Fényes graphite

3.6 ACRYLIC GLASS MAT / GLASS MAT / GLASS MATT



MDF agm 11045
ACRYLIC GLASS MAT
Biela matná / Biały mat /
Matt fehér



MDF agm 7516
ACRYLIC GLASS MAT
Krémová matná / Krem mat /
Matt krémszínű



MDF agm 7529
ACRYLIC GLASS MAT
Cappuccino mat. / Cappuccino mat /
Matt cappuccino



MDF agm 85648
ACRYLIC GLASS MAT
Graphite matná / Grafit mat /
Matt graphite

NÁVOD NA ÚDRŽBU AKRYLÁTOVÝCH DVIEROK

Po kompletnej montáži všetkých prvkov odstráňte ochrannú fóliu. Po jej odstránení je akrylátový povrch citlivý na poškriabanie. Najlepšie je nechať materiál 7 dní vyzrieť, dvierka nečistiť ani neleštiť.

Na čistenie používajte výlučne navlhčené mäkké bavlnené utierky. Pri výraznejšom znečistení môžete použiť slabý 1%-ný mydlový roztok.

Nepoužívajte čističe s obsahom alkoholu ani čistiace prostriedky určené na čistenie skla. Na čistenie akrylátových dverok nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ako napr. CIF. Taktiež sa vyvarujte použitia drsných handričiek obšítych syntetickou nitou. Nikdy nečistite dverka nasucho.

AKRIL FRONTOK KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJA

Az összes elem beszerelése után távolítsa el a védőfóliát. A fólia letávolítása után az akril felület érzékeny a karcolásokra. A legjobb, ha a felület 7 napig érlelésre kerül, és nem tisztítja meg vagy csiszolja át az ajtót. A tisztításhoz csak benedvesített, puha pamutszövetet használjon. Jelentős szennyeződés esetén használjon gyenge, 1% -os, szappanos oldatot.


Ne használjon alkoholos-, vagy ablaktisztítókat. Az akril frontok tisztításánál soha ne használjon sürolószert, mint pl. a CIF. Ezenkívül kerülje a szintetikus szállal varrott durva kendők használatát. Soha nem szabad szárazon tisztítani a frontot.

KONSERWACJA FRONTÓW AKRYLOWYCH


Po montażu wszystkich elementów należy ściągnąć ochronną folię. Po jej usunięciu powierzchnia frontów jest podatna na zarysowania, dlatego zalecamy pozostawienie ich bez czyszczenia i polerowania na 7 dni w celu utwardzenia się powierzchni akrylu. Do czyszczenia powierzchni należy używać tylko delikatnej, bawełnianej śliczeczkii. W przypadku trudniejszych zabrudzeń możecie użyć roztworu wody z mydłem.

Nie stosować: Środków czystości na bazie alkoholu. Środków do czyszczenia szkła i luster. Detergentów zawierających drobne cząsteczki (np. CIF), które mogą porysować powierzchnię. Należy unikać używania szorstkich szmatek z szytych nicią syntetyczną. Nigdy nie czyścić frontów akrylowych na sucho.


4. HLINÍKOVÉ DVIERKA / ALUKERETES FRONTOK / FRONTY ALUMINIOWE



Hliníkový profil TYP „A“
Aluprofil típus „A“
Aluminiowy profil Typ „A“




Hliníkový profil TYP „B“
Aluprofil típus „B“
Aluminiowy profil Typ „B“




Hliníkový profil TYP „C“
Aluprofil típus „C“
Aluminiowy profil Typ „C“



Hliníkový profil „D“
Aluprofil típus „D“
Aluminiowy profil Typ „D“



Hliníkový profil „E“
Aluprofil típus „E“
Aluminiowy profil Typ „E“



- Profil „A“, „B“ a „C“ možnosť výrobenia vo farbe: INOX, CHRÓM a ČIERNA
 - „A“, „B“ és „C“ profil gyártatható a következő színekbén is: INOX, KRÓM és FEKETE oldatot.
 - Profil „A“, „B“, „C“ występuje w kolorach: Czarny połysk, inox, chrom.
- Dvierka vyrábame na mieru, so sklom a bez príplatku za atyp.
- A frontok mérete készülnek, üveggel, egyedi méretnél felár nélkül.
- Fronty wykonywamy na wymiar, ze szkłem i bez dodatk. kosztów za fronty o wymiarze niestandardowym.

5. DVEROVÉ VÝPLNE DO HLINÍKOVÝCH POSUVNÝCH DVERÍ, DEKORAČNÉ PANELY

FÓLIÁS DEKORPANELEK ALUKERETES TOLÓAJTÓKHOZ

WYPEŁNIENIA DO ALUMINIOWYCH DRZWI PRZESUWNYCH, PANELE DEKORACYJNE



Prvý slovenský výrobca fóliovaných dekoračných výpní a dekoračných panelov
Fóliás dekorbetétek és dekorpanelek első szlovák gyártója
Pierwszy słowacki producent foliowanych wypełnień i paneli dekoracyjnych.

- originálny dizajn
- vysoká kvalita
- super ceny
- eredeti design
- magas minőség
- szuper árak
- oryginalne wzornictwo
- wysoka jakość
- super ceny

Fóliované alebo matné striekané prevedenie
Fóliás vagy matt festett kivitelben
Powierzchnia foliowana lub matowa lakierowana

Nové trendy vo vývoji designu nábytku nás inšpirovali k tomu, aby sme pre Vás pripravili NOVINKU z našej produkcie, a to moderné plastické dekoračné panely, ktoré sú vhodné ako výplne do hliníkových posuvných dverí, alebo ako dekoračné obkladové panely v interéri. Nosným materiálom je MDF doska o hrúbke 18 alebo 10 mm podla požiadavky zákazníka. Pri hliníkových posuvných systémoch dverí sa výborne kombinujú so sklom a dávajú vstavané skriň v interéri nezameniteľný tvar. Vyrábame ich vo všetkých farebných dekoroch z našej ponuky na mieru a bez príplatkov za atyp. Výrobca vstavaných skriň tým získava nielen kvalitný produkt, ale neostáva mu pri výrobe výplní hliníkových dverí žiadny odpad, a tým zefektívnuje, ale aj rýchluje svoju výrobu.

Az új trendek a bútor design fejlődésében arra inspirált bennünket, hogy választékunkban további ÚJDONSÁGOT készítünk Önknek és ezek a modern fóliás dekorpanelek, amelyek alkalmasak mind az alumínium tolóajtók betétjéhez, mind belső téren használható dekoratív burkoló panelekhez. A hordozóanyag 18 vagy 10 mm vastag MDF lap a megrendelő kívánsága szerint. Az alukeretes tolóajtók csodálatosan kombinálhatók üveggel, melyek egyedülálló formát adnak a belső téren. A kínálatunkban megtalálható egyedi méretű színes dekorból mérete gyártjuk és az egyedenél felár nélkül is. A beépített szekrények megrendelője így nemcsak a termék minőségét érzékeli, de nem keletkezik az alumínium ajtók betétgyártásánál semmiféle gyorsítja is saját ezzel egyszerűsíti, de gyorsítja is sajátgyártását.

Nowe trendy w projektowaniu mebli zainspirowały nas do przedstawienia Państwu nowości pochodzących z naszej produkcji oraz nowoczesnych, wykonanych z tworzywa sztucznego paneli dekoracyjnych, które nadają się nie tylko jako wypełnienie do aluminiowych drzwi przesuwnych, ale również jako dekoracyjne panele w każdym wnętrzu. Głównym elementem wypełnienia jest płyta MDF o grubości 18 lub 10 mm, zgodnie z wymaganiami klienta. System drzwi przesuwnych z aluminium łączy w sobie idealne możliwości połączenia płyty MDF ze szkłem, co nadaje wnętrzu niepowtarzalny kształt. Panele wykonujemy w dowolnej kolorystyce, zgodnie z naszą ofertą na miarę, bez dodatkowych kosztów za zamówienie nietypowe. Producent szaf do zabudowy otrzymuje nie tylko wysokie jakości produkt, ale w produkcji aluminiowych paneli drzwiowych nie pozostają mu żadne odpady, co tym samym usprawnia oraz przyspiesza ich produkcję.

Pri výrobe výplní, pri celoplošnom odfrézovaní je odstránená celá vrchná stabilizačná vrstva, preto môže dôjsť k väčšiemu prehnutiu pri dlhších kusoch ako je prípustná tolerancia $\pm 4\text{mm}$ na 1bm!!!

A panelok gyártásánál, az egész tábla marásánál eltávolítjuk a teljes felső merevítő réteget, ezért hosszabb elemeknél nagyobb elhalás lehetséges, melynek megengedett túrése $\pm 4\text{mm}$ 1 fm-en belül!!!

W procesie produkcji witryn podczas powierzchniowego frezowania zdejmuje się górną warstwę stabilizacyjną, dlatego mogą wystąpić większe przegięcia, zwłaszcza w dłuższych elementach, jak dopuszcza norma, tzn. $\pm 4\text{ mm}$ na 1 mb. !!!



Výplň / Betét / Wypełnienie 01
hrúbka/vastagság/grubość 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 02
hrúbka/vastagság/grubość 18 mm




Výplň / Betét / Wypełnienie 03
hrúbka/vastagság/grubość 10, 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 04
hrúbka/vastagság/grubość 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 05
hrúbka/vastagság/grubość 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 06
hrúbka/vastagság/grubość 10, 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 07
hrúbka/vastagság/grubość 10, 18 mm




Výplň / Betét / Wypełnienie 08
hrúbka/vastagság/grubość 10, 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 17
hrúbka/vastagság/grubość 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 18
hrúbka/vastagság/grubość 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 19
hrúbka/vastagság/grubość 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 20
hrúbka/vastagság/grubość 10, 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 09
hrúbka/vastagság/grubość 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 10
hrúbka/vastagság/grubość 10, 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 11
hrúbka/vastagság/grubość 10, 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 12
hrúbka/vastagság/grubość 10, 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 21
hrúbka/vastagság/grubość 10, 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 22
hrúbka/vastagság/grubość 10, 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 23
hrúbka/vastagság/grubość 10, 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 24
hrúbka/vastagság/grubość 10, 18 mm




Výplň / Betét / Wypełnienie 13
hrúbka/vastagság/grubość 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 14
hrúbka/vastagság/grubość 10, 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 15
hrúbka/vastagság/grubość 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 16
hrúbka/vastagság/grubość 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 25
hrúbka/vastagság/grubość 10, 18 mm



Výplň / Betét / Wypełnienie 26
hrúbka/vastagság/grubość 10, 18 mm



Fóliované alebo matné striekané prevedenie. / Fóliás vagy matt festett kivitelben. / Powierzchnia foliowana lub matowa lakierowana.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Materiál: MDF doska hrúbky 10 mm alebo 18 mm, max. rozmery: šírka: 990 mm, dĺžka: 2400 mm, povrch: všetky typy fólií z našej ponuky

MŰSZAKI ADATOK:

MDF lap 10 vagy 18 mm vastag. Max. méret: szélesség: 990 mm, hosszúság: 2400 mm. Felület: a kínálatunkból az összes fólia típus

PARAMETRY:

Materiał płyta MDF 10 mm i 18 mm. Maksymalny wymiar: szer. 990 mm wys. 2400 mm. Pokrycie: wszystkie typy folii z naszej oferty



Fóliované alebo matné striekané prevedenie. / Fóliás vagy matt festett kivitelben. / Powierzchnia foliowana lub matowa lakierowana.

DEKORAČNÉ SKLÁ / DEKORÜVEG / SZKŁO DEKORACYJNE

Výplne - potlač skiel dekoračným fotomotívom

Betétek - üveg nyomatása tetszetős fotómotívumokkal

Wypełnienia - Dekoracyjne motywy i zdjęcia drukowane na szkle



6. TOALETNÉ SEDÁTKA

WC ÜLŐKÉK / DESKI SEDESOWE



- *originálny dizajn*
- *vysoká kvalita*
- *super ceny*

- *eredeti design*
- *magas minőség*
- *szuper árak*

- *oryginalne wzornictwo*
- *wysoka jakość*
- *super ceny*

FÓLIOVANÉ ALEBO
STRIEKANÉ MATNÉ
PREVEDENIE

Fóliás vagy matt festett kivitelben
Powierzchnia foliowana lub
matowa lakierowana


Prvý slovenský výrobca
fóliovaných toaletných sedátok

Fóliás WC ülőkék első szlovák
gyártója

Pierwszy słowacki producent
foliowanych desek sedesowych

6.1 TOALETNÉ SEDÁTKA HLAĐKÉ

SIMA WC ÜLŐKÉK / GŁADKIE DESKI SEDESOWE



Možnosť výroby sedátka na mieru!!!
Lehetőség az ülőke méreteire gyártására!!!
Produkujemy deski sedesowe na wymiar!!!



Fóliované alebo matné striekané prevedenie. / Fóliás vagy matt festett kivitelben. / Powierzchnia foliowana lub matowa lakierowana.

Možnosť výroby sedátka na mieru!!!
Lehetőség az ülőke méreteire gyártására!!!
Produkujemy deski sedesowe na wymiar!!!



Fóliované alebo matné striekané prevedenie. / Fóliás vagy matt festett kivitelben. / Powierzchnia foliowana lub matowa lakierowana.

6.2 TOALETNÉ SEDÁTKA S VÝFREZOM

MART WC ÜLŐKÉK / FREZOWANE DESKI SEDESOWE



Typ / Típus / Typ
Kovový pánt
Fémpánt
Zawias metalowy



Typ / Típus / Typ
Kovový pánt
Fémpánt
Zawias metalowy



Typ / Típus / Typ
Plastový pánt
Műanyag pánt
Zawias plastikowy



Typ / Típus / Typ
Kovový pánt s dotlmením
Fémpánt csillapítóval
Zawias z samodomykiem




Typ výfrezu / Maráštípus / Typ frezu:
01
Velkost / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu / Maráštípus / Typ frezu:
02
Velkost / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu / Maráštípus / Typ frezu:
03
Velkost / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu / Maráštípus / Typ frezu:
05
Velkost / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu / Maráštípus / Typ frezu:
04
Velkost / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu / Maráštípus / Typ frezu:
06
Velkost / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4

Možnosť výroby sedátka na mieru!!!
Lehetőség az ülőke méretre gyártására!!!
Produkujemy deski sedesowe na wymiar!!!



Fóliované alebo matné striekané prevedenie. / Fóliás vagy matt festett kivitelben. / Powierzchnia foliowana lub matowa lakierowana.

Možnosť výroby sedátka na mieru!!!
Lehetőség az ülőke méretre gyártására!!!
Produkujemy deski sedesowe na wymiar!!!




Fóliované alebo matné striekané prevedenie. / Fóliás vagy matt festett kivitelben. / Powierzchnia foliowana lub matowa lakierowana.



Typ výfrezu / Maráštípus / Typ frezu:
07 Velkosť / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu / Maráštípus / Typ frezu:
08 Velkosť / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu / Maráštípus / Typ frezu:
11 Velkosť / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4




Typ výfrezu / Maráštípus / Typ frezu:
12 Velkosť / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu / Maráštípus / Typ frezu:
09 Velkosť / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu / Maráštípus / Typ frezu:
10 Velkosť / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu / Maráštípus / Typ frezu:
13 Velkosť / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu / Maráštípus / Typ frezu:
14 Velkosť / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4

**Možnosť výroby sedátka na mieru!!!
Lehetőség az ülőke méretekre gyártására!!!
Produkujemy deski sedesowe na wymiar!!!**



Fóliované alebo matné striekané prevedenie. / Fóliás vagy matt festett kivitelben. / Powierzchnia foliowana lub matowa lakierowana.

**Možnosť výroby sedátka na mieru!!!
Lehetőség az ülőke méretekre gyártására!!!
Produkujemy deski sedesowe na wymiar!!!**



Fóliované alebo matné striekané prevedenie. / Fóliás vagy matt festett kivitelben. / Powierzchnia foliowana lub matowa lakierowana.



Typ výfrezu / Marástípus / Typ frezu: 15 *Velkost / Méret / Wielkość:* D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu / Marástípus / Typ frezu: 16 *Velkost / Méret / Wielkość:* D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu / Marástípus / Typ frezu:
19



Typ výfrezu / Marástípus / Typ frezu: 20 *Velkost / Méret / Wielkość:* D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu / Marástípus / Typ frezu: 17 *Velkost / Méret / Wielkość:* D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu / Marástípus / Typ frezu: 18 *Velkost / Méret / Wielkość:* D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu / Marástípus / Typ frezu: 21 *Velkost / Méret / Wielkość:* D1, D2, D3, D



Typ výfrezu / Marástípus / Typ frezu: 22 *Velkost / Méret / Wielkość:* D1, D2, D3, D4

**Možnosť výroby sedátka na mieru!!!
Lehetőség az ülőke méretre gyártására!!!
Produkujemy deski sedesowe na wymiar!!!**


Fóliované alebo matné striekané prevedenie. / Fóliás vagy matt festett kivitelben. / Powierzchnia foliowana lub matowa lakierowana.

**Možnosť výroby sedátka na mieru!!!
Lehetőség az ülőke méretre gyártására!!!
Produkujemy deski sedesowe na wymiar!!!**

Fóliované alebo matné striekané prevedenie. / Fóliás vagy matt festett kivitelben. / Powierzchnia foliowana lub matowa lakierowana.



Typ výfrezu / Maráštípus / Typ frezu:
23 Velkost / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4



Typ výfrezu / Maráštípus / Typ frezu:
25 Velkost / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4

VÝSTAVNÉ PANELY PRE NAŠICH PREDAJCOV

MINTA PANEL VISZONTELADÓINK RÉSZÉRE

EKSPOZYCJA DLA NASZYCH DYSTRYBUTORÓW

**Možnosť výroby sedátka na mieru!!!
Lehetőség az ülőke méretre gyártására!!!
Produkujemy deski sedesowe na wymiar!!!**



Foliované alebo matné striekané prevedenie. / Fóliás vagy matt festett kivitelben. / Powierzchnia foliowana lub matowa lakierowana.



Velkost: D4

Na vrchnú časť sedátka je možné použiť všetky dostupné typy výfrezov a farieb.
Vhodné pre: Jika-Olymp new, Mio Cubito, Kerasan-Godia, Delta Kolo-Novatop,
Primo, Laufen-Form, Kerasan-Flo, Delta Kolo-Quattro

Méret: D4

Az ülőke felső részét az összes rendelkezésre álló maráštípusban és színben lehet használni. Alkalmas a következőkre: Jika-Olymp new, Mio Cubito, Kerasan-Flo,
delta Kolo-Quattro

Wielkość: D4

W górnej części siedziska można wykorzystać wszystkie dostępne typy frezów i kolorów.



Typ výfrezu / Maráštípus / Typ frezu:
24 Velkost / Méret / Wielkość:
D1, D2, D3, D4

**Možnosť výroby sedátka na mieru!!!
Lehetőség az ülőke méretre gyártására!!!
Produkujemy deski sedesowe na wymiar!!!**

Zaujala Vás naša ponuka?

Sme radi ak áno. Naša firma sa dynamicky rozvíja a vďaka širokej ponuke sme silnou spoločnosťou s výrazným podielom na trhu. Svedčí o tom aj siet' našich obchodných partnerov, ktorá sa neustále rozrástá. Spokojnosť našich zákazníkov je prvoradá a preto sa neustále snažíme reagovať na Vaše požiadavky. Sme firma s tradíciou, progresom a stabilitou. Preto sa opratiť byť s nami!

Kolektív pracovníkov firmy LUNIT

Érdekl Önt ajánlatunk?

Örülünk, ha igen. Cégünk dinamikusan fejlődik és a széles választéknak köszönhetően erős társaság lettünk, jelentős részesedéssel a piacra. Tanúskodik erről üzletfeleink hálózata is, amely folyamatosan nő. Vevőink elégedettsége a legfőbb és ezért igyekszünk folyamatosan figyelni az Önök igényeire. Egy Cég vagyunk hagyománnal, haladással és stabilitással. Ezért megéri velünk lenni!

A LUNIT cég dolgozói csapata

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Cieszymy się. Nasza firma rozwija się dynamicznie i dzięki szerokiej ofercie jesteśmy silną spółką o znacznym udziale w rynku. Potwierdza to sieć naszych partnerów biznesowych, która stale się rozrasta. Zadowolenie klientów jest najważniejsze i dlatego nieustannie staramy się spełnić Państwa wymagania. Jesteśmy firmą z tradycjami, postępem i stabilnością. Dlatego warto być z nami!

Zespół pracowników firmy LUNIT.




7.1 DEZÉNY ZADNÝCH PLÔCH DVIEROK

LAMINÁLT HÁTLAP FÓLIÁK

LAMINATY WĘWNETRZNEJ STRONY FRONTU



Buk
Bük
Buk



Bielá
Fehér
Biala



Javor
Juhar
Biala



Merano
Merano
Merano

7.2 FÓLIE PREDNÝCH PLÔCH

PRE DVIERKA, DEKORAČNÉ PANELY A TOALETNÉ SEDÁTKA

ELŐLAPOK FÓLIÁI

FRONTOKRA, DEKORPANELEKRE

ÉS WC ÜLÓKÉKRE

Minden fólia raktárról! /

PRZEDNIE POWIERZCHNIE

FOLII DLA FRONTÓW, PANELI

DEKORACYJNYCH

WSZYSTKIE FOLIE NA STANIE!

VŠETKY
FÓLIE
SKLADOM!



00 Hodváb
Selyem
Jedwab




01 Biela
Fehér
Biala



02 Biela gravír
Fehér erezett
Bialy grafit



03 Biela lesklá
Fehér fényses
Bialy polysk



04 Vanilka
Vanilia
Vanilia



05 Žltá
Sárga
Žolty



06 Ocelovo šedá
Stalowy szary




07 Bridlicovo šedá
Łupkowy szary



08 Zelená
Zöld
Zielony




09 Oliva gravír
Oliva erezett
Oliwka grafit



10 Biela perleť
Fehér gyöngyház
Bialy perlowy



11 Azúrovo modrá
Błękitny niebieski




12 Crep white
Crep fehér
Crep bialy




14 Crep brown
Crep barna
Crep brązowy



15 Strieborná
Ezüst
Srebrny



16 Strieborná gravír
Ezüst erezett
Srebrny struktura



17 Blankyt
Egszinkék
Blekít



21 Urbano prírodné
Urbano természetes
Urbano naturalne

7.2. FÓLIE PREDNÝCH PLÔCH ELOLAPOK FÓLIÁI / PRZEDNIE POWIERZCHNIE FOLII



Dopredaj / Kiárusítás / Do wyczerpania zapasów



Dopredaj / Kiárusítás / Do wyczerpania zapasów

NAJŠIRŠIA
PONUKA NA TRHU
A LEGSZÉLESEBB
VÁLASZTÉK A PIACON
NAJSZERSTA
OFTERTA NA RYNKU

7.2. FÓLIE PREDNÝCH PLÔCH ELOLAPOK FÓLIÁI / PRZEDNIE POWIERZCHNIE FOLII

		 DOPREDAJ							 NEW	 NEW		
88 Pistacia lesklá Pistacia fényses Pistacia polysk	89 Žltá lesklá Sárga fényses Žltý polysk	90 Slivka lesklá Szilva fényses Śliwka polysk	91 Slivka lesklá	92 Apple lesklá Apple fényses Apple polysk	93 Koženka krémová Műbőr krémszínű Skóra kremowa	94 Cappuccino lesklá Cappuccino fényses Cappuccino polysk	114 Arctic biela Arctic fehér Arctic bialy	115 Arctic čierna Arctic fekete Arctic czarny	116 Arctic svetlá NEW	117 Dub endgrain svetlý NEW	118 Brush brown Brush brown Szczotkowany brąz	119 Jaseň biely patina Kőris fehér patina Jesion biały patyna
		 DOPREDAJ			 DOPREDAJ	 DOPREDAJ		 NEW	 NEW	 NEW		
95 Sépia lesklá Sépia fényses Sépia polysk	96 Šedá brús. lesklá Szálcs.szürke fényses Szary drapany polysk	97 Slivka merano tm. Szilva merano sötét Merano	98 Krémová Krém Kremowy	99 Limetka Limeťka Limetka	100 Červená perlíčka Gyöngygyh.piros Czerwona perla	120 Wenge natural Wenge natural Wenge naturalne	121 Fialová lesklá Lila fényses Fioletowy polysk	122 Dub endgrain cognac Dub endgrain cognac Dub endgrain cognac	123 Avola hnédá Avola barna Avola brązowa	127 Brest horský Szilfa hegyi Brześc Górska	128 Jaseň Lyon crosscut Kőris Lyon crosscut Jesion Lyon crosscut	
				 NEW				 NEW		 DOPREDAJ		
101 Portuna biela Portuna fehér Portuna biala	102 Tíkové drevo Tikfa Tekowe drzewo	103 Wenge mliečne Wenge tejfehér Wenge mleczne	104 Smrek tatranský Fenyő táttra Świerk tatrzaski	105 Barley blackwood Barley blackwood Świerk blackwood	106 Dub sokolský Tölgy sólyom Dąb sokolski	129 Dub nebraska prí. Tölgy nebraska natúr Dąb Nebraska Naturalny	131 Jedľa Fenyő Jodła	132 Biele drevo Biele drevo Biele drewo	133 Northland Northland Northland	134 Metalíza modrá Kék metál Metaliza polysk	137 Orech baltimore 2 Dió baltimore 2 Orzech baltimore 2	
	 NEW	 NEW	 NEW		 NEW					 NEW		
107 Koženka hnédá Műbőr barna Skóra brązowa	108 Dub endgrain raw Tölgy endgrain raw Dąb endgrain raw	109 Dub endgrain pure	110 Dub endgrain elegance Tölgy endgrain elegance Dąb endgrain elegancka	111 Portuna čierna	112 Portuna čierna Portuna fekete Portuna czarna	138 Jaseň coimbra Kőris coimbra	139 Art wood Art wood Art wood	140 Dub bardolino Tölgy bardolino Dąb bardolino	141 Jaseň šedý crosscut Kőris szürke crosscut Jesion szary crosscut	142 Krokodília koža Krokodil bőr Krokodyla skóra	143 Slivka merano prí. Szilva merano term. Śliwka merano mat.	

Dopredaj / Kiárusítás / Do wyczerpania zapasów

Dopredaj / Kiárusítás / Do wyczerpania zapasów

NAJSÍRSIA
PONUKA NA TRHU
ALEGSZÉLESEBB
VÁLASZTÉK A PIACON
NAJSZERZSA
OFERTA NA RYNKU

7.2. FÓLIE PREDNÝCH PLÔCH ELOLAPOK FÓLIÁI / PRZEDNIE POWIERZCHNIE FOLII



Dopredaj / Kiárusítás / Do wyczerpania zapasów

Dopredaj / Kiárusítás / Do wyczerpania zapasów

NAJŠIRŠIA
PONUKA NA TRHU
ALEGSZÉLESEBB
VÁLASZTÉK A PIACON
NAJSZERZSA
OFERTA NA RYNKU



KU KAŽDÉMU TYPU DVIEROK MÁME OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR

MINDEN AJTÓTÍPUSHOZ MEGREÑDELOLAP

DLA KAZDEGO RODZAJU FRONTÓW MAMY FORMULARZ ZAMÓWIENIA

- 1 Objednať môžete kedykoľvek a odkiaľkoľvek**
Báhol, bármikor megrendelhető / Zamówienia możecie składać zawsze i wszędzie
- 2 NIČ NEINŠTALUJETE, len si otvoríte našu webovú stránku**
NE TELEPÍTSEN SEMMIT, csak nyissa meg weboldalunkat / NIE MUSICIE NIC INSTALOWAĆ, tylko odwiedźcie naszą stronę internetową
- 3 VŽDY AKTUÁLNE fólie, farby a výfrezy**
Mindig az aktuális fólia, szín és marásminta / ZAWSZE AKTUALNE dekory, kolory i frezy
- 4 CENOVÁ KALKULÁCIA alebo úplné OBJEDNANIE je samozrejmostou**
Az ÁRKALKULÁTOR vagy a teljes RENDELÉS magától értetődő
CENOWA KALKULACJA lub złożenie ZAMÓWIENIA jest bardzo łatwe



LUNIT, s.r.o.
NA RÁKOŠI 9263,
960 01 ZVOLEN

e-mail: dvierka@lunit.sk
Tel./fax: +421 45 544 12 83
mobil: +421 905 358 509

Objednávky dvierka:
mobil: +421 905 358 509
Technická podpora dvierka:
mobil: +421 948 035 805
e-mail: scipa@lunit.sk

Obchodný riaditeľ:
mobil: +421 948 516 254
e-mail: zavalec@lunit.sk

OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA:



Slovenská republika

Stred - Sever:
tel.: +421 905 644 228
e-mail: kvasna@lunit.sk
Stred - Východ:
tel.: +421 911 500 638
e-mail: timko@lunit.sk
Západ:
tel.: +421 903 105 412
e-mail: benko@lunit.sk
Východ:
tel.: +421 911 328 761
e-mail: dorcak@lunit.sk



Česká republika

Juh:
tel.: +420 601 167 577
e-mail: spacek@lunit.sk
Sever-Stredné Čechy:
tel.: +420 606 787 436
e-mail: michalek@lunit.sk
Južná Morava:
tel.: +420 722 926 695
e-mail: hanzlova@lunit.sk
Stred - Severna Morava:
tel.: +420 702 031 541
e-mail: stransky@lunit.sk



LUNIT POLSKA

UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 98
41-906 BYTOM

Fronty

Zamówienia/informacje techniczne
tel.: +48 509 949 184
e-mail: fronty@lunitpolska.eu
Dyrektor handlowy:
tel.: +48 515 668 521
e-mail: p.niedbala@lunitpolska.eu

Przedstawiciele handlowi:

tel.: +48 517 412 777
e-mail: s.niedbala@lunitpolska.eu
tel.: +48 518 171 002
e-mail: r.gorczyca@lunitpolska.eu

Maďarská republika

tel.: +36 305 330 712
e-mail: lunit.hu@gmail.com
tel.: +36 303 722 425
e-mail: bohus@lunit.sk
tel.: +36 308 598 016
e-mail: gergely@lunit.sk

WWW.LUNIT.SK

Tento katalóg má informačný charakter. Dekory a farby sa môžu v skutočnosti líšiť od vyobrazenia na fotografiách. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny a chyby vo výtlaku. Typy výrezov nábytkových dvierok a fóliové dekory v katalógu sa môžu meniť, aktuálny stav je uvedený k dátumu vydania tohto katalógu. Objednávky zadané na základe predchádzajúcich vydaní katalógu nie sú dôvodom na reklamáciu. Aktuálny zoznam výrezov a dekorov fólií nájdete na www.lunit.sk

Ez a katalógus csak tájékoztató jellegű. A fóliádekorok valójában eltérhetnek az ábrákon láthatóktól. A gyártó fenntartja a jogot, hogy változtatásokat és hibákát okozzon a nyomaton. A katalógusban lévő marásminták és fóliádekorok típusai változhatnak, az aktuális állapot e katalógus kiadásának napja. A katalógus korábbi kiadásain alapuló megrendelések nem képezzetik a reklamáció alapját. Az aktuális marásminták és fóliádekorok megtalálhatóak a www.lunit.sk webhelyen

Niniejszy katalog ma charakter poglądowy. Wszystkie dekory folii w rzeczywistości mogą się różnić od tych przedstawionych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian i błędów w wydruku. Frezy i dekory folii w katalogu mogą ulec zmianie, podano stan faktyczny na dzień publikacji niniejszego katalogu. Zamówienia złożone na podstawie poprzednich edycji katalogu nie stanowią podstaw do reklamacji. Aktualny wykaz frezów i dekorów folii znajduje się na www.lunitpolska.eu